


Προκαταρκτική διερεύνηση εναλλακτικού σχεδιασμού διαχείρισης ΑΣΑ του Δήμου Πύδνας- Κολινδρού

Υφιστάμενη κατάσταση

- Ο Δήμος Πύδνας- Κολινδρού έχει 15.179 μόνιμους κατοίκους (Απογραφή 2011).
- Η κατανομή των κατοίκων ανά Δ.Δ. έχει ως εξής :
 - Αιγινίου - 4.869 κατ.
 - Κολινδρού - 3.883 κατ.
 - Μεθώνης- 3.169 κατ.
 - Πύδνας- 3.258 κατ.
- Σχηματικά οι αποστάσεις μεταξύ των Δ.Δ., οι υφιστάμενες και οι βάσει εγκεκριμένου σχεδιασμού προβλεπόμενες υποδομές διαχείρισης Α.Σ.Α:



- Ετήσια παραγωγή ΑΣΑ: περ. 5.300 t/a (349 kg/ κατ.*έτος).
- Η σύνθεση των ΑΣΑ, σύμφωνα με το υφιστάμενο ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας:
 - Οργανικά 45,60%
 - Χαρτί/ Χαρτόνι 21,90%
 - Πλαστικά 12,10%
 - Μέταλλα 3,90%
 - Γυαλί 3,50%
 - Λοιπά 13,00%

- Καθότι ο Δήμος Πύδνας- Κολινδρού είναι ημιαστικός/ αγροτικός, τα ποσοστά σε οργανικά πιθανώς να είναι μεγαλύτερα, με αντίστοιχη μείωση όλων των άλλων ρευμάτων ΑΣΑ.
- Η ανακύκλωση συσκευασιών στους «μπλε κάδους» πραγματοποιείται μεν στον Δήμο, είναι όμως μη σωστά οργανωμένη. Δεν υφίστανται δεδομένα σχετικά με το ποσοστό της ανακύκλωσης, τόσο αναφορικά στα ανακυκλώσιμα καθώς και στο σύνολο των ΑΣΑ. Για αυτόν τον λόγο διατίθενται ένα απορριματοφόρο, ένας οδηγός και ένας εργάτης καθαριότητας. Τα ανακυκλώσιμα υλικά μεταφέρονται στο ΚΔΑΥ Κατερίνης για ανακύκλωση.
 - Ρυθμός εκκένωσης των κάδων ανακύκλωσης ;
 - Αριθμός κάδων ;
 - Ποσοστιαία κατανομή ρευμάτων ανακυκλώσιμων ;
- Η μερίδα του λέοντος των ΑΣΑ, καταλήγει χωρίς ουδεμία επεξεργασία στο ΧΥΤΑ Κατερίνης.
- Για τη διαχείριση των σύμμεικτων απορριμμάτων χρησιμοποιούνται 3 απορριματοφόρα, 3 οδηγοί και 3 εργάτες. Τα απορρίμματα συλλέγονται και μεταφέρονται καθημερινά με τρία δρομολόγια στο ΧΥΤΑ Κατερίνης (περ. 74 km x 3 δρομολόγια ανά ημέρα).
 - Δρομολόγιο Ι: ; km
 - Δρομολόγιο ΙΙ: ; km
 - Δρομολόγιο ΙΙΙ: ; km
- Το τέλος εισόδου στο ΧΥΤΑ είναι 30 €/t.
- Στα πλαίσια του έργου «ΧΥΤΑ Δήμου Κατερίνης», που χρηματοδοτήθηκε από το Τ.Σ. ΙΙ, έχει γίνει η προμήθεια κινητού εξοπλισμού αποτελούμενου από ένα τράκτορα και 2 containers, κόστους 440.000 €. Αυτός ο εξοπλισμός αποτελεί τμήμα της απαραίτητης υποδομής για την λειτουργία του από το 2003 εγκεκριμένου ΣΜΑ Αιγινίου. Έως σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο. Ακόμη, από το 2006 υφίσταται η έγκριση για την κατασκευή «κινητού ΣΜΑ» στη θέση «Στριβάδια» της Τ.Κ. Μακρυγιάλου. Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε (με χρηματοδότηση από πού;) αλλά το έργο έχει μείνει ημιτελές. Κατά συνέπεια και τα 2 έργα είναι ανολοκλήρωτα, εγκυμονεί δε ο κίνδυνος του καταλογισμού στο Δήμο του ποσού της δαπάνης προμήθειας του κινητού εξοπλισμού. Παραδόξως τα έργα κατασκευής των ΣΜΑ δεν εντοπίστηκαν από τον υπογράφοντα ως προγραμματισμένα έργα στο υφιστάμενο ΠΕΣΔΑ Κ.Μ.
- Εξ' αιτίας του μεγάλου φόρτου απορριμμάτων που δέχεται ο ΧΥΤΑ Κατερίνης, υφίσταται ο κίνδυνος της μη αποδοχής των απορριμμάτων του Δήμου Πύδνας- Κολινδρού στο εγγύς μέλλον.
- Ο Δήμος προσανατολίζεται στην παραχώρηση των εκτάσεων όπου χωροθετούνται τα παραπάνω ΣΜΑ στον περιφερειακό ΦΟΔΣΑ, στη προσωρινή λειτουργία του κινητού ΣΜΑ στο Μακρύγialo καθώς και στην πρόταση για την ένταξη κατασκευής ΣΜΑ στο Μακρύγialo στα πλαίσια του υπό αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ.

➤ Νομοθετικές υποχρεώσεις:

- 1999/31/ΕΕ και ΚΥΑ 29407/3508/2002: Απαγόρευση διάθεσης των μη επεξεργασμένων ΑΣΑ σε ΧΥΤΑ.
- 2008/98/ΕΕ και Ν.4042/2012: Κατ' ελάχιστον το 50% κ.β. των ανακυκλώσιμων υλικών πρέπει έως το 2020 να προετοιμάζονται για ανακύκλωση. Τα δε βιοαπόβλητα (βιολογικά απορρίμματα) πρέπει ως το 2020 να συλλέγονται χωριστά κατ' ελάχιστον στο 10% του συνολικού βάρους των.

Ετήσιο κόστος αποκομιδής απορριμμάτων

- Κόστος μισθοδοσίας: 128.698,56 €/έτος
 - 4 οδηγοί και 4 εργάτες
- Κόστος καυσίμων (Diesel): 129.184,34 €/έτος (222 km Χ280 ημέρες/έτος= 62.160 km)
- Τέλος εισόδου ΧΥΤΑ: 159.000 €/έτος
- Ανταλλακτικά και συντήρηση των απορριμματοφόρων: 35.247,61 €/έτος

Σύνολο: 452.130,51 €/έτος

Πρόταση για την «Πόρτα- Πόρτα» χωριστή συλλογή και διαχείριση των αξιοποιήσιμων ΑΣΑ

Πρώτη Φάση

- Στα 4 Δ.Δ τα ΑΣΑ συλλέγονται χωριστά, καθημερινά, «πόρτα- πόρτα» από εκπαιδευμένο εργατικό προσωπικό σε 3 κάδους των 120 lit έκαστος, που είναι τοποθετημένοι σε αυτοκινούμενο (ηλεκτροκινούμενο;) ελαφρύ όχημα .
- Τα 3 χωριστά, «πόρτα-πόρτα» συλλεχθέντα ρεύματα (βιολογικά απορρίμματα, ανακυκλώσιμα και σύμμεικτα) φορτώνονται στα 4 σημεία συλλογής (ένα για κάθε Δ.Δ.) στα αντίστοιχα απορριμματοφόρα.
- Τα βιολογικά απορρίμματα συλλέγονται από τα 4 σημεία συλλογής και μεταφέρονται προς κομποστοποίηση. Το σχετικό κόστος επιβαρύνει τη συμβεβλημένη επιχείρηση (ιδιωτική ή δημόσια).
- Τα ανακυκλώσιμα υλικά συλλέγονται από τα 4 σημεία συλλογής και μεταφέρονται για ανακύκλωση. Το σχετικό κόστος επιβαρύνει τη συμβεβλημένη επιχείρηση (ιδιωτική ή δημόσια).
- Ο Δήμος αναλαμβάνει τη μεταφορά (2 φορές την εβδομάδα) των σύμμεικτων απορριμμάτων από 2 σημεία συλλογής προς το ΣΜΑ της Μεθώνης. (π.χ. Δευτέρα και Τετάρτη από τα σημεία συλλογής Κολινδρού και Αιγινίου, την Τρίτη και Πέμπτη από τα σημεία συλλογής Μεθώνης και Πύδνας).

- Από το ΣΜΑ Μεθώνης οδηγούνται μια φορά την εβδομάδα (π.χ. κάθε Παρασκευή) τα σύμμεικτα απορρίμματα στον ΧΥΤΑ Κατερίνης.

Δεύτερη Φάση

- Χρηματοδότηση και κατασκευή δημοτικής μονάδας κομποστοποίησης καθώς και δημοτικού ΚΔΑΥ, για την υλική ανάκτηση των ανακτήσιμων ΑΣΑ του Δήμου αλλά και Τρίτων.

Εκτίμηση κόστους

1. Μισθοδοσία

- Για τη «πόρτα- πόρτα» χωριστή συλλογή χρειάζονται περ. 6 εργάτες/ 1.000 t (Απόδοση: 600 kg/εργάτη/ ημέρα). Ήτοι, για 5.300 t/έτος χρειάζονται 32 εργάτες. (κατά μέσο όρο 8 εργάτες για κάθε Δ.Δ.)
- 32 εργαζόμενοι x 15.000 €/έτος = **480.000 €/έτος**
- 2 οδηγοί x 17.000 €/ έτος = **34.000 €/έτος**

2. Κόστος κίνησης και συντήρησης των απορριμματοφόρων

- **20.100 €/έτος** (154km x 52 εβδομάδες = 8.008km/έτος)

3. Τέλος εισόδου

Το τέλος εισόδου ανέρχεται σε 30€/t. Υποθέτοντας ότι κατά μέσο όρο, σε ετήσια βάση το 65% των παραγόμενων ΑΣΑ πρόκειται να συλλέγονται χωριστά:

- Ετήσια παραγωγή ΑΣΑ: 5.300 t/έτος
- 35% προς ΧΥΤΑ: 1.855 t/έτος x 30 €/t = **55.650 €/έτος**

4. Λοιπά κόστη

- Ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας ενός απορριμματοφόρου: **1.552 €/έτος**

Σύνολο: 591.302 €/έτος

Δεύτερη Φάση- Μεικτά κέρδη

- Από την ανακύκλωση (δες συνημμένο αρχείο): 37.316€/έτος
- Από την επιδότηση της ανακύκλωσης (δες συνημμένο αρχείο): 63.581 €/έτος
- Από την κομποστοποίηση (28% απόδοση των ανακτήσιμων οργανικών ΑΣΑ/ πώληση 50€/t)-(δες συνημμένο αρχείο): 21.993 €/έτος

Σύνολο: 122.890 €/έτος

- Κατά την δεύτερη φάση συνιστάται η επεξεργασία αξιοποίηση ΑΣΑ και άλλων δήμων. Αυτό θα οδηγήσει στην αύξηση της κερδοφορίας των μονάδων επεξεργασίας και στην αύξηση της απασχόλησης της περιοχής.

Υποδομές

Απαραίτητες υποδομές για την υλοποίηση ενός πιλοτικού προγράμματος:

- Κατασκευή 4 σημείων συλλογής (4x100.000 ευρώ= 400.000 €)
- Προμήθεια 32 οχημάτων συλλογής (32 x1.250 €= 40.000 €)
- Προμήθεια 96 κάδων (32 οχήματα x 3 κάδοι ανά όχημα x 50€= 4.800€)
- PR/ Διαφήμιση/ εκπαίδευση προσωπικού: 100.000 €

Τα παραπάνω ποσά είναι μόνο ενδεικτικά και δέον να ληφθούν υπ' όψιν μόνο ως προς την τάξη μεγέθους των.

Πλαγιάρι, 12.02.2015

Χαρίλαος Μαρκόπουλος
M.Sc. Environmental Protection,
Διπλ. Χημικός Μηχανικός

Πίνακας Ι: Μεϊκτό κέρδος από τη λειτουργία των μονάδων (ΚΔΑΥ & Κομπόστοι σιμάνη)

Ρεύμα απορριμμάτων	Σύσταση [%]- ΠΕΣΔΑ 2006	Επιδότηση (€/t)	Ενδεικτικές τιμές πώλησης (€/t)	Παραγωγή ΑΣΑ (t/y)	Συλλογή ανακτήσιμων υλικών (%)	κατ' ελάχιστον επανεργαστέες ποσότητες (t/y)	Ανάκτηση σε ΚΔΑΥ/ κομπόστο πώληση (t/y)	Εσοδα από Recycling (€/y)	Εσοδα από επιδότηση (€/y)
"Πράσινα" απορρίμματα	6,0	0	20	318	65	207	56	1.158	0
Οργανικά απορρίμματα	39,6	0	20	2.099	65	1.364	382	7.640	0
Έντυπο χαρτί	9,9	0	100	525	65	341	273	27.284	0
Χαρτί συσκευασίας	12,0	10	100	636	65	413	331	33.072	3.307
Πλαστικά	12,1	130	250	641	65	417	333	83.369	43.352
Αλουμίνιο	1,0	130	500	53	65	34	26	13.780	3.583
Σιδηροκράμματα	2,9	10	140	154	65	100	80	11.189	799
Γυαλί	3,5	130	25	186	65	121	96	2.412	12.540
Λοιπά	13,0			689					
Σύνολο	100,0			5.300		2.997	1.111	179.903	63.581
							Σύνολο:		243.484

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μακροκέρδος από την αλληλεγγύη των τραπεζών (ΔΑΔΑ & Κοινοβούλιο) (€)

Ρεύμα απορριμμάτων	Σύσταση [%]- ΠΕΣΔΑ 2006	Επιδότηση (€t)	Ενδεικτικές τιμές πώλησης (€/t)	Παραγωγή ΑΣΑ (ty)	Συλλογή ανακυρήσιμων υλικών (%)	κατ' ελάχιστον επάεργασίες ποσότητες (ty)	Ανάκτηση σε ΚΔΑΥ/ κομποστοποίηση (ty)	Έσοδα από Recycling (€/y)	Έσοδα από επιδότηση (€/y)
"πράσινα" απορρίμματα	6,0	0	50	318	65	207	58	2.894	0
Οργανικά απορρίμματα	39,6	0	50	2.099	65	1.364	332	19.099	0
Εντυπο χαρτί	9,9	0	17,6	525	65	341	273	4.802	0
Χαρτί συσκευασίας	12,0	10	17,6	636	65	413	331	5.821	3.307
Πλαστικά	12,1	130	34,6	641	65	417	333	11.538	43.352
Αλουμίνο	1,0	130	141	53	65	34	28	3.886	3.583
Σιδηροκραύσματα	2,9	10	141	154	65	100	80	11.269	799
Γυαλί	3,5	130	0	186	65	121	96	0	12.540
Λοιπά	13,0			689					
Σύνολο	100,0			5.300		2.997	1.141	59.309	63.581
							Σύνολο		122.890

Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015 και διάθεση πιστώσεων

A) Λόγω αναγκών που προέκυψαν στο Δήμο προτείνεται να γίνουν ορισμένες εγγραφές νέων κωδικών και ενισχύσεις υπαρχόντων στον πρ/σμό έτους 2015 του Δήμου και μεταφορά πιστώσεων από το αποθεματικό κεφάλαιο Κ.Α. 90/9111, σύμφωνα και με το άρθρο 8 του από 15-6-1955 Β.Δ. (ΦΕΚ Α' αριθ. 114) «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων».

Η αναμόρφωση που θα πρέπει να γίνει έχει ως εξής:

Ως προς τα έσοδα :

1. – Στον Κ.Α. 00.1411 με τίτλο : « Προϊόν δωρεών » εγγράφεται ποσό **9.000,00 €** διότι το ποσό αυτό αποδόθηκε στο Δήμο μας από την εταιρεία **AEGEAN MOTORWAY A.E.** ως αντάλλαγμα για εργασίες διάνοιξης που πραγματοποίησε ο Δήμος μας στον κόμβο Αιγινίου . Το συγκεκριμένο ποσό το αποδέχθηκε με απόφαση της η οικονομική Επιτροπή .

Ποσό που μεταφέρεται στο αποθεματικό κεφάλαιο Κ.Α. 9111 είναι 9.000,00 € .

Το αποθεματικό κεφάλαιο διαμορφώνεται ως εξής $22.678,22 + 9.000,00 = 31.678,22 \text{ €}$.

Ως προς τα έξοδα:

1.- Στον Κ.Α. 20.7413.01 με τίτλο : « Μελέτη για την αντικατάσταση των λαμπτήρων φωτισμού οδών , πλατειών και δημοτικών χώρων με λαμπτήρες LED » εγγράφεται ποσό **2.460,00 €** , διότι απαιτείται η πραγματοποίηση της εν λόγω μελέτης .

2.- Στον Κ.Α. 25.7413.05 με τίτλο : « Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το διυλιστήριο νερού στα Αλώνια » εγγράφεται ποσό **11.000,00 €** , διότι απαιτείται η πραγματοποίηση της εν λόγω μελέτης .

Συνολικό ποσό μεταφοράς από το αποθεματικό κεφάλαιο **13.460,00 €**

Το αποθεματικό κεφάλαιο Κ.Α. 9111 μετά την προηγούμενη αναμόρφωση διαμορφώθηκε σε **22.678,22 €** και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται $22.678,22 + 9.000,00 - 13.460,00 = 18.218,22 \text{ €}$.

Συνεπώς η πίστωση που απομένει στο Αποθεματικό κεφάλαιο ανέρχεται τώρα σε **18.218,22 €**.

Επίσης προτείνεται να διατεθούν και να ψηφισθούν οι παραπάνω πιστώσεις .

Από την Οικονομική Υπηρεσία
Η Προϊσταμένη

Πατσιούρα Παγώνα



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ**

Αιγίνιο, 18/05/2015

Ταχ.Δ/ση :Κ.Καραμανλή 38
Ταχ.Κωδ. :60300, Αιγίνιο
Πληροφ. :Πάτσιας Δημήτριος
Τηλέφωνο :23533-50123
FAX :23530-22990

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

του Πάτσια Νικ. Δημητρίου
Επιστημονικού Συνεργάτη Δημάρχου Πύδνας – Κολινδρού

ΘΕΜΑ: Έγκριση της διεξαγωγής συνεδρίου τελικών συμπερασμάτων και ψήφιση της σχετικής πίστωσης για την ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ στα πλαίσια της δράσης 6 της πράξης [380832]: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ»

Ο Δήμος Πύδνας – Κολινδρού ως εταίρος της Α.Σ. «ΠΙΕΡΙΑ: Πρωτοβουλία για την απασχόληση ΑΜΚΕ», στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης [380832] «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 86, της παρ 2 του άρθρου 209 και της παρ 1 του άρθρου 273 του Ν.3463/2006
2. Τις παρ 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008
3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια
4. Την αριθμ. 2/45564/0026/31.7.2001 (ΦΕΚ 1066/Β'/10.8.2001) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
5. Την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007
6. Τις διατάξεις του Π.Δ.28/80

7. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 7969/9-10-2012 απόφαση ένταξης της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ» με κωδικό MIS (380832) στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ».

8. Τις αποφάσεις του Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής στην Α.Σ. και ορισμού εκπροσώπων του Δήμου σε αυτή.

9. Την υπ' αριθμ. 221/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού οικ. έτους 2015 και και υπάρχει η εγγραφή με Κ.Α.70.6162.05 για την υλοποίηση της δράσης

10. Την υπ' αριθμ. 6/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας προμηθειών και εργασιών και διάθεση των σχετικών πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2015 του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού

11. Το καταστατικό της παραπάνω Α.Σ.

12. Το σχέδιο δράσης της Α.Σ. που συνοδεύει την απόφαση ένταξης με βάση το οποίο ο Δήμος Πύδνας – Κολινδρού θα πρέπει να υλοποιήσει την δράση 6 που αφορά στην ανάθεση με υπεργολαβία της διεξαγωγής συνεδρίου τελικών συμπερασμάτων της παραπάνω πράξης

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

- 1) Την έγκριση της ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ στα πλαίσια της δράσης 6 «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» σύμφωνα με τις προδιαγραφές, προϋπολογισμού 8.000,00€ μαζί με το ΦΠΑ η οποία θα γίνει με απευθείας Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη (υπεργολάβο).
- 2) Την ψήφιση της σχετικής πίστωσης
- 3) Την εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάθεση της υπηρεσίας

Ο Επ. Συνεργάτης

Πάτσιας Δημήτριος
Δρ Πολ/κός Μηχ/κός

ΘΕΜΑ : Αίτηση παράτασης προθεσμίας του έργου:

«Αποχέτευση Μακρυγιάλου»

Κύριοι,

Στα πλαίσια του έργου του θέματος και λαμβάνοντας υπόψη: α) την συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου (λήξη στις 21/10/2014), βάσει του από 10/05/13 εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και β) την από 20/01/2015 απόφαση του Δ.Σ. Πύδνας-Κολινδρού (Αρ.Αποφ:18/2015) παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 23/04/2015, αιτούμαστε παράταση της προθεσμίας του έργου καθώς είμαστε εν αναμονή ολοκλήρωσης των αρχαιολογικών ανασκαφών που εκτελείται στα υπολειπόμενα τμήματα του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω και μέχρι την πλήρη παράδοση των μετώπων εργασίας από την αρχαιολογική υπηρεσία, παρακαλούμε όπως εγκρίνεται συνολική παράταση έργου με αναθεώρηση κατά 2 (δύο) μήνες, ήτοι μέχρι τις 23-06-2015, με επιφύλαξη για τον χρόνο παράδοσης των ανωτέρω.

Για την Ανάδοχο Εταιρεία



Βαφειάδης Γεώργιος
Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αποχέτευση Μακρυγιάλου»

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης)
2. Τις διατάξεις του αρ.48 του Ν.3669/08
3. Το γεγονός ότι το έργο είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013
4. Το γεγονός ότι ο συμβατικός χρόνος περαίωσης είναι δεκαοκτώ (18) μήνες ήτοι έως 22-10-2014.
5. Την 1^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, έως τις 23-04-2015, που δόθηκε με την 18/2015 απόφαση ΔΣ.
6. Την από 07-04-2015 αίτηση του αναδόχου
7. Την αρ. πρωτ.: οικ6880/19-05-2015 διατύπωση σύμφωνης γνώμης από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ
8. Την ανάγκη συνέχισης των εργασιών για την αποπεράτωση του φυσικού αντικείμενου του έργου

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την 2^η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος έως τις 23-06-2015.



Αιγίνιο, 18-05-2015
Ο Πρ/νος ΤΤΕ

~~ΛΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ~~
~~ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ~~
~~Τ.Ε.~~
~~ΒΑΘΜΟΣ Β/ΤΕ3~~



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ
ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
"ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΤΟΜΕΑΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ταχ. Δ/ση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34
Ταχ.Κώδικας : 115 27 Αθήνα
Πληροφορίες : ΑΓΑΠΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
Τηλέφωνο : 2132142217
Fax : 2106920437
Email : a.karavasileiadou@mou.gr

Αθήνα, 19-05-2015
Α.Π. : ΟΙΚ.6880

Προς:

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 38
60300 ΑΙΓΙΝΙΟ
Υπόψη Υπεύθυνου Πράξης
ΚΑΡΑΜΕΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Διατύπωση Γνώμης για την Τροποποίηση Σύμβασης του Υποέργου [1] "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ" της Πράξης [349411] "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ".

Έχοντας υπόψη :

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1083-2006 'περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1260/1999', όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Το Νόμο 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. Την με αριθμ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. Την με αριθμ. πρωτ. 54902/07-11-2012 (ΦΕΚ 2966/Β/07-11-2012) Απόφαση Τροποποίησης και κωδικοποίησης της με αριθμ. πρωτ. 34576/11/05-01-2001 ΚΥΑ Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (Β' 35), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ.121308/18-07-2008 (Β' 1499) και την αριθμ. πρωτ. 166200/24-02-2011 (Β' 361) Κοινή Υπουργική Απόφαση,
5. Τον Ν. 4314/23-12-2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» και ειδικότερα το άρθρο 5 αυτού σχετικά με τις Διαχειριστικές Αρχές των Τομεακών ΕΠ,
6. Την με αριθμό Ε(2007) 5442/05.11.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2007-2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
7. Την υπ. αριθμ. 34686 / 27-03-2015 Απόφαση για το Διορισμό μετακλητής Ειδικής Γραμματέως στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π) του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Φ.Ε.Κ 178 / 27-03-2015 του Τεύχους Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης),
8. Το με αριθμ. πρωτ. 38190/28-07-2014 Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα την "Εξυγίανση του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
9. Την με αριθμ.πρωτ. 4538/17-04-2015 (ΕΥΔ/ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ/5370/20-04-2015) υποβολή φακέλλου με τα απαραίτητα



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Ε.Π.2_1_9104_5



ΕΠΠΕΡΑΑ
Ενισχυτική Πράξη
Προσέλκυση και Εκπαίδευση



έγγραφα για την εξέταση της τροποποίησης της σύμβασης.
10. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των στοιχείων που τροποποιούν τη σύμβαση, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου παραγωγής του έργου και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας, όπως τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στην Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης Σύμβασης.

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ

για την τροποποίηση της σύμβασης του Υποέργου [1] "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ" της Πράξης "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ", με κωδικό ΟΠΣ "349411" (όπως προτείνεται μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου), δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

~~αφορά την 2η παράταση ως προς την συνολική προθεσμία, κατά δύο μήνες, έως τις 23-06-2015, σύμφωνα με την θετική εισήγηση της Υπηρεσίας, με βάση τα με αριθμό (9) σχετικά έγγραφα σας, που οφείλονται σε καθυστέρηση της ολοκλήρωσης των αρχαιολογικών ανασκαφών που εκτελείται στα υπολειπόμενα τμήματα και όχι σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.~~

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το σχετικό (8) έγγραφο το το συγκεκριμένο έργο έχει δηλωθεί στην κατηγορία 1, ήτοι έργο το οποίο θα πρέπει να υλοποιηθεί εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, της οποίας η επιλεξιμότητα λήγει στις 31-12-2015.

Μετά έγκριση της παράτασης προθεσμίας του Υποέργου του Θέματος, από τα αρμόδια όργανα, να μας αποστείλετε την Απόφαση.

Η Ειδική Γραμματέας της Ειδικής Γραμματείας
Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού

Φωτονιάτα Ευγενία

Εσωτερική διανομή:

- Γραφείο Ειδικής Γραμματέως
- Μονάδα Β
- Μονάδα Γ, Φάκελος έργου Π-341 (ΟΠΣ 349411)



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Ε.ΙΙ.2_1_9104_5



ΕΠΠΕΡΑΑ
Επένδυση στην Περιφέρεια
Προώθηση της Ανάπτυξης



5
Θέμα: Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της Αρχικής Σύμβασης του έργου: «Αποχέτευση Π. Ελευθεροχωρίου»

Α. Στοιχεία του Έργου (Αρχική Σύμβαση)

Έργο:	Αποχέτευση Π. Ελευθεροχωρίου
Ημερομηνία Δημοπράτησης :	04/12/2012
Προϋπολογισμός Μελέτης (με Φ.Π.Α.)	1.932.702,57€
Μέση έκπτωση :	12,39%
Απόφαση ανάθεσης του έργου :	130/2012
Ποσό σύμβασης (με ΦΠΑ):	1.693.311,85€
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης :	06/02/2013
Διάρκεια έργου:	06/08/2014
1 ^η Παράταση Προθεσμίας:	31/10/2014
Προτεινόμενη Δαπάνη με τον 1ο ΑΠΕ:	1.475.179,91€
Ανάδοχος :	ΜΗΛΙΩΤΗΣ Α.Ε
Επιβλέπων :	

Β. Αιτιολογία Σύνταξης του 1^{ου} ΑΠΕ

Ο παρών 1^{ος} Α.Π. εργασιών της Αρχικής Σύμβασης συντάχθηκε:

Για να περιλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων που οφείλονται σε διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων των συμβατικών κονδυλίων, όπως

1. αύξηση του βάθους εκσκαφής του βαρυτικού αγωγού του εξωτερικού δικτύου.
2. αύξηση των ποσοτήτων του βράχου σε εσωτερικό και εξωτερικό δικτύου.
3. αύξηση των ποσοτήτων ξυλοτύπων και σκυροδεμάτων
4. αύξηση των ποσοτήτων των χυτοσιδηρών καλυμμάτων φρεατίων
5. αύξηση της ποσότητας του αγωγού DN200
6. αύξηση των ποσοτήτων των προκατασκευασμένων φρεατίων

Αναλυτικότερα:

ΟΜΑΔΑ Α. Χωματουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας κοίτης και πρηνών, σήμανση - ασφάλιση, Εργασίες οδοποιίας - οδοστρωσίας, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές, Εργασίες πρασίνου και περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων

A.T.1

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

Μείωση δαπάνης λόγω εγκεκριμένης επιμέτρησης.

A.T.2

Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

Αύξηση δαπάνης η οποία οφείλεται σε μη πρόβλεψη ποσότητας βράχου. Κατά την εκτέλεση των εργασιών εκσκαφής των ορυγμάτων διαπιστώθηκε η ύπαρξη στρώματος βράχου μετά σε τμήματα του εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου. Οι ποσότητες που προκύπτουν δεν είχαν προβλεφθεί από τον μελετητή γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αύξηση της ποσότητας.

A.T.3

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00m , με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής για βάθος ορύγματος έως 4,00μ
Μείωση δαπάνης λόγω εγκεκριμένης επιμέτρησης.

A.T.4

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής για βάθος ορύγματος έως 4,0μ
Αύξηση δαπάνης η οποία οφείλεται σε μη πρόβλεψη ποσότητας βράχου. Κατά την εκτέλεση των εργασιών εκσκαφής των ορυγμάτων διαπιστώθηκε η ύπαρξη στρώματος βράχου μετά σε τμήματα του εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου . Οι ποσότητες που προκύπτουν δεν είχαν προβλεφθεί από τον μελετητή γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αύξηση της ποσότητας.

A.T.5

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση πρόσθετων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ
Μείωση δαπάνης λόγω εγκεκριμένης επιμέτρησης.

A.T.6

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες
Μείωση δαπάνης λόγω εγκεκριμένης επιμέτρησης.

A.T.7

Κοπή ασφαλτοσκυροδέματος
Μείωση δαπάνης λόγω εγκεκριμένης επιμέτρησης.

A.T.8

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων
Μείωση δαπάνης λόγω εγκεκριμένης επιμέτρησης.

A.T.9

Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης
Μείωση δαπάνης λόγω εγκεκριμένης επιμέτρησης.

A.T.10

Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου
Μείωση δαπάνης λόγω εγκεκριμένης επιμέτρησης.

A.T.11

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
Αύξηση δαπάνης η οποία οφείλεται στην αποκατάσταση τεσσάρων τσιμεντόδρομων . Την περίοδο σύνταξης της μελέτης (2002) οι δρόμοι αυτοί ήταν χωματόδρομοι και μετά τσιμεντοστρώθηκαν γιατί είχαν έντονη κλίση. Έτσι η ποσότητα αυτή δεν είχε προβλεφθεί από τον μελετητή γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αύξηση της ποσότητας.

A.T.12

Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων.Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα.Ισχύος 2,0 έως 5,0HP.
Μείωση δαπάνης λόγω εγκεκριμένης επιμέτρησης.

A.T.13

Αντιστήριξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα

Αύξηση δαπάνης η οποία οφείλεται στην ανάγκη τοποθέτησης αντιστήριξης στον δρόμο Π. Ελευθεροχωρίου – Μακρυγιάλου λόγω αύξησης του βάθους εκσκαφής καθώς από την ημερομηνία εκπόνησης της μελέτης έως και σήμερα έχει αυξηθεί το ύψος της ερυθράς από πρόσθετες στρώσεις ασφαλτοτάπητα στον υφιστάμενο οδικό άξονα της ΠΕΟ, όπως επίσης διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ που υπάρχουν οδηγούν την εκσκαφή σε μεγαλύτερα βάθη.

ΟΜΑΔΑ Β. Κατασκευές από σκυρόδεμα, Στεγανοποιήσεις - αρμοί, Οικοδομικές εργασίες, Λοιπές εργασίες

A.T.14

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επίπεδων επιφανειών

Μικρή αύξηση λόγω εγκεκριμένης επιμέτρησης.

A.T.15

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καμπύλων επιφανειών

Αύξηση δαπάνης η οποία οφείλεται στη μη πρόβλεψη ποσοτήτων για την υπερύψωση των προκατασκευασμένων φρεατίων.

A.T.16

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16

Αύξηση δαπάνης η οποία οφείλεται σε λάθος μεταφορά της επιμετρημένης ποσότητας του σκυροδέματος από την αναλυτική προμέτρηση, στον προϋπολογισμό της μελέτης. Οι ποσότητες από τα κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης είναι ίδιες με αυτές της αναλυτικής προμέτρησης και δεν έχουν μεταφερθεί τα ίδια στον προϋπολογισμό.

A.T.17

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Αύξηση δαπάνης η οποία οφείλεται στην αποκατάσταση των τσιμεντόδρομων.

A.T.18

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

Μείωση δαπάνης λόγω εγκεκριμένης επιμέτρησης.

A.T.19

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων S500

Μείωση δαπάνης λόγω εγκεκριμένης επιμέτρησης.

A.T.20

Μόνωση με διπλή ασφατική επάλειψη

Μείωση δαπάνης λόγω εγκεκριμένης επιμέτρησης.

ΟΜΑΔΑ Γ.Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, Σωληνώσεις - Δίκτυα, Συσκευές δικτύων, σωληνώσεων, εργασίεςυδρογεωτρήσεων, εργασίες επισκευών, συντηρήσεων, λοιπών κατασκευών δικτύων

A.T.21

Χυτοσίδηρά καλύμματα φρεατίων

Αύξηση δαπάνης η οποία οφείλεται στην επιβεβλημένη κατασκευή φρεατίων λόγω επιμήκυνσης του αγωγού που οφείλεται στην κατάτμηση οικοπέδων εντός οικισμού μετά το χρόνο σύνταξης της μελέτης.

A.T.22

Βαθμίδες από χυτοσίδηρο

Μείωση δαπάνης λόγω εγκεκριμένης επιμέτρησης.

A.T.23

Αγωγοί υπονόμων PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR41, DN200

Αύξηση δαπάνης η οποία οφείλεται στην επέκταση των αγωγών σε σημεία όπου υπήρχε κατάτμηση των οικοπέδων.

A.T.24

Αγωγοί υπονόμων PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR41, DN250

Μείωση δαπάνης λόγω εγκεκριμένης επιμέτρησης...

A.T.25

Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC ονομαστικής πίεσης 8atm και ονομαστικής διαμέτρου DN 90mm

Μείωση δαπάνης λόγω εγκεκριμένης επιμέτρησης.

A.T.26

Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2:2011.Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2:2011.Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / PN 10 atm

Μείωση δαπάνης λόγω εγκεκριμένης επιμέτρησης.

A.T.27

Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2:2011.Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2:2011.Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / PN 10 atm

Μείωση δαπάνης λόγω εγκεκριμένης επιμέτρησης.

A.T.28

Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron).Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων, μεγεθών, κλάσεων πίεσης λειτουργίας, κατά ΕΛΟΤ EN 545 και ΕΛΟΤ EN 598

Μείωση δαπάνης λόγω εγκεκριμένης επιμέτρησης.

A.T.29

Τοποθέτηση παροχής αποχέτευσης επι αγωγού οποιασδήποτε διαμέτρου και υλικού
Μείωση δαπάνης λόγω εγκεκριμένης επιμέτρησης.

A.T.30

Προκατασκευασμένος κώνος 1.00m για την κατασκευή φρεατίων

Αύξηση δαπάνης η οποία οφείλεται στην επιβεβλημένη κατασκευή φρεατίων λόγω επιμήκυνσης του αγωγού που οφείλεται στην κατάτμηση οικοπέδων εντός οικισμού μετά το χρόνο σύνταξης της μελέτης.

A.T.31

Προκατασκευασμένος δακτύλιος 1.00m για την κατασκευή φρεατίων

Μείωση δαπάνης λόγω εγκεκριμένης επιμέτρησης.

A.T.32

Προκατασκευασμένος δακτύλιος 0.75m για την κατασκευή φρεατίων

Μείωση δαπάνης λόγω εγκεκριμένης επιμέτρησης.

A.T.33

Προκατασκευασμένος δακτύλιος 0.50m για την κατασκευή φρεατίων

Μείωση δαπάνης λόγω εγκεκριμένης επιμέτρησης.

A.T.34

Προκατασκευασμένη βάση 1.00m για την κατασκευή φρεατίων

Μείωση δαπάνης λόγω εγκεκριμένης επιμέτρησης.

A.T.35

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm, Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm

Μείωση δαπάνης λόγω εγκεκριμένης επιμέτρησης.

A.T.38

Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες

Μείωση δαπάνης λόγω εγκεκριμένης επιμέτρησης.

ΟΜΑΔΑ Δ.Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, επικοινωνιακά συστήματα, τηλεδιόικηση, φωτιστικές εργασίες

A.T.43

Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος Διατομής: 50 mm²

Μείωση δαπάνης λόγω εγκεκριμένης επιμέτρησης.

A.T.44

Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος Διατομής: 70 mm²

Αύξηση δαπάνης λόγω εγκεκριμένης επιμέτρησης

A.T.47

Καλώδιο τύπου NYA 1x4 (H07VV-U4)

Αύξηση δαπάνης λόγω εγκεκριμένης επιμέτρησης

A.T.48

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 X 6 mm² (J1VV-R3X6)

Μείωση δαπάνης λόγω εγκεκριμένης επιμέτρησης.

A.T.49

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 X 16 mm² (J1VV-R3X16)
Αύξηση δαπάνης λόγω εγκεκριμένης επιμέτρησης

A.T.50

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 4 X 16 mm² (J1VV-R4X16)
Μείωση δαπάνης λόγω εγκεκριμένης επιμέτρησης.

A.T.51

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 4 X 25 mm² (J1VV-R4X25)
Μείωση δαπάνης λόγω εγκεκριμένης επιμέτρησης.

A.T.52

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τετραπολικό - Διατομής 4 X 35 mm² (J1VV-R4X35)
Μείωση δαπάνης λόγω εγκεκριμένης επιμέτρησης.

A.T.60

Αυτόματος διακόπτης τετραπολικός με θερμο μαγνητική ρύθμιση για ασφάλιση κινητήρων In = 80A, Ir = 56-80, Ii > 600, Icu = 70kA

Αύξηση δαπάνης λόγω εγκεκριμένης επιμέτρησης

A.T.61

Αυτόματος διακόπτης τριπολικός με θερμο μαγνητική ρύθμιση για ασφάλιση κινητήρων In = 40A, Ir = 28-40, Ii > 500, Icu = 70kA

Μείωση δαπάνης λόγω εγκεκριμένης επιμέτρησης.

A.T.81

Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή DN100

Μείωση δαπάνης λόγω εγκεκριμένης επιμέτρησης.

A.T.82

Βαφή σωλήνων με μίνιο

Αύξηση δαπάνης λόγω εγκεκριμένης επιμέτρησης.

A.T.83

Ειδικό τεμάχιο διελεύσεως σωληνώσεως DN100 από τοιχίο δεξαμενής

Αύξηση δαπάνης λόγω εγκεκριμένης επιμέτρησης.

Ο Συντάξας



ΔΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Τ.Ε.

ΒΑΘΜΟΣ Β/ΤΕ3



ΚΩΣΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Τακτοποιητικός)

Α.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΕΡ.	ΑΡΧΙΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΝΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
					ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΤΑΝΗ	ΔΑΤΑΝΗ ΟΜΑΔΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΤΑΝΗ	ΔΑΤΑΝΗ ΟΜΑΔΩΝ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ
Α. Χωματουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας κήτης και πρανών, σήμανση - ασφάλιση, Εργασίες οδοποιίας - οδοστρώσεις, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές, Εργασίες πρασίνου και περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων														
1	Φορτοεκφόρτιση προϊόντων εκκαψής γαιώνων ή ημιβραχίων και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση		μ3	ΥΔΡ 6071	9.450,00	1,53	14.458,50		7.557,54	1,53	11.533,04		0,00	2.895,46
2	Φορτοεκφόρτιση βραχίων υλικών ή καθαρισμένων σπλημένων ή κοπλού σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση		μ3	ΥΔΡ 6081	100,00	1,89	189,00		1.559,39	1,89	2.017,25		2.759,25	0,00
3	Εγκατάσταση προλόντων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχίονες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκκαψής για βάθος ορύγματος έως 4,0μ.		μ3	ΥΔΡ 6081.1	24.220,00	6,80	164.696,00		21.130,50	6,80	143.617,40		0,00	21.008,60
4	Εγκατάσταση προλόντων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχίονες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκκαψής για βάθος ορύγματος έως 4,0μ.		μ3	ΥΔΡ 6082.1	100,00	33,00	3.300,00		1.559,39	33,00	51.459,87		48.159,87	0,00
5	Προσθήκη τμήων εκκαψών ορυμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσέτιων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δικτύα ΟΚΩ.		μ	ΥΔΡ 6087	1.110,00	4,70	5.217,00		687,88	4,70	3.233,04		0,00	1.983,96
6	Εγκατάσταση προλόντων εκκαψής γαιώνων ή ημιβραχίων		μ3	ΥΔΡ 6084	1.250,00	1,90	2.375,00		1.084,55	1,90	2.017,25		0,00	314,36
7	Κοπή ασφαλών σκυροδέματος		μ	ΟΙΚ 2289α	22.150,00	0,86	19.049,00		19.548,79	0,86	16.811,96		0,00	2.237,04
8	Αποκατάσταση ασφαλών οδοστρωμάτων		μ2	ΟΔΩ 4221B	10.130,00	17,90	181.327,00		9.161,61	17,90	163.992,82		0,00	17.334,18
9	Επιδιορθώσεις ορυμάτων με προϊόντα εκκαψών με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης		μ3	ΥΔΡ 6087	16.030,00	2,10	33.663,00		14.657,53	2,10	30.710,81		0,00	2.882,19
10	Διάτρωση και εγκατάσταση σωλήνων με άμμο ορυχέου.		μ3	ΥΔΡ 6089	5.293,00	19,10	101.096,30		4.833,22	19,10	92.314,50		0,00	8.781,80
11	Εργοναπτικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου		μ3	ΥΔΡ 6087	235,00	24,68	5.799,80		291,09	24,68	7.114,10		1.384,30	0,00
12	Αντικατάσταση συγκροτήματος diesel ή βενζινοκίνητου. Ισχύος 2,0 έως 5,0 HP		h	ΥΔΡ 6108	100,00	5,70	570,00		0,00	5,70	0,00		0,00	570,00
13	Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα		μ2	ΥΔΡ 6103	18.520,00	7,00	129.640,00		19.782,35	7,00	138.339,45		8.696,46	0,00
					Σύνολο ομάδας		661.380,60		664.371,88				60.998,87	58.007,59
					Αφαιρείται η έκπτωση της εργολαβ. 12,00 %		79.363,67		664.371,88				60.998,87	58.007,59
					Υπόλοιπο		582.016,93		664.371,88				7.319,88	6.960,91
Β. Κατασκευές από σκυρόδεμα, Στεγανοποιήσεις - αρμοί, Οικοδομικές εργασίες, Λοιπές εργασίες														
14	Εξυπόλυση ή στήριξη από σκυρόδεμα επιπέδων επιφανειών		μ2	ΥΔΡ 6301	510,00	6,30	3.213,00		619,84	6,30	3.964,99		691,99	0,00
15	Εξυπόλυση ή στήριξη από σκυρόδεμα επιφανειών		μ2	ΥΔΡ 6302	17,00	17,90	304,30		79,03	17,90	1.414,64		1.110,34	0,00
16	Παραγωγή, μεταφορά, διάτρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16		μ3	ΥΔΡ 6326	16,00	73,50	1.176,00		126,56	73,50	9.302,16		8.126,16	0,00
17	Παραγωγή, μεταφορά, διάτρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20		μ3	ΥΔΡ 6327	44,00	81,00	3.564,00		145,05	81,00	11.749,05		8.185,05	0,00
18	Παραγωγή, μεταφορά, διάτρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25		μ3	ΥΔΡ 6329	56,00	88,00	4.928,00		55,04	88,00	4.843,52		0,00	84,46
19	Παραγωγή, μεταφορά, διάτρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας S500		Kg	ΥΔΡ 6311	16.000,00	0,95	15.200,00		15.513,50	0,95	14.757,83		0,00	462,18
20	Μόνωση με διπλή ασφαλή επιτόληση		μ2	ΟΔΩ 2411	165,60	1,55	256,68		164,67	1,55	255,24		0,00	1,44
					Σύνολο ομάδας		28.641,98		46.207,42				18.113,54	648,10
					Αφαιρείται η έκπτωση της εργολαβ. 12,00 %		3.437,04		46.207,42				18.113,54	648,10
					Υπόλοιπο		25.204,94		40.662,63				2.173,62	65,77
					Αφαιρείται η έκπτωση της εργολαβ. 12,00 %				40.662,63				15.939,91	492,32

Α.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΒΕΡ.	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΝΑΒΕΒΑΛΛΟΝΤΙΟ ΠΙΝΑΚΑ				ΔΙΑΦΕΡΕΙ	
					ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ
1	Γ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ													
2	Χυτοσίδηρο καλύμματα φρεσίων	21	τεμ	ΣΧΥΔΡ 6752	176,00	220,00	38.720,00		190,00	220,00	41.800,00		3.080,00	0,00
3	Βαλβίδες από χυτοσίδηρο	22	Kg	ΥΔΡ 6753	330,00	2,20	726,00		192,50	2,20	423,50		0,00	302,50
4	Ανοξείδωτους PVC-U συμπλεγούς τοιχώματος, SDR41, DN200	23	μ	ΥΔΡ 6711.2	6.080,00	9,00	54.720,00		6.268,30	9,00	56.414,70		1.894,70	0,00
5	Πλαστικά σωλήνες από σκληρό PVC αναμορφωτικής πίεσης 6 atm και αναμορφωτικής διαμέτρου DN 80mm	24	μ	ΥΔΡ 6711.3	2.317,00	14,30	33.133,10		2.042,07	14,30	29.231,80		0,00	3.931,50
6	Σωληνώσεις πίεσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπλεγούς τοιχώμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2:2011. Σωληνώσεις πίεσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπλεγούς τοιχώμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2:2011. Ονομ. διάμετρο DN 110 mm / PN 10 atm	25	μ	ΥΔΡ 6620.1	10,00	3,80	38,00		7,00	3,80	6,60		0,00	11,40
7	Σωληνώσεις πίεσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπλεγούς τοιχώμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2:2011. Σωληνώσεις πίεσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπλεγούς τοιχώμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2:2011. Ονομ. διάμετρο DN 140 mm / PN 10 atm	26	μ	ΥΔΡ 6621.1	1.224,00	9,80	11.995,20		1.171,90	9,80	11.414,62		0,00	510,58
8	Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφραγιστούς γραφίτη (ductile iron). Καμπύλες, τσι, συνιστώσες, τσι, τσι, όλων των τύπων, μεγεθών, κλάσεων πίεσης λειτουργίας, κατά ΕΛΟΤ EN 545 και ΕΛΟΤ EN 598	27	μ	ΥΔΡ 6621.2	1.451,00	14,70	21.329,70		1.448,42	14,70	21.251,77		0,00	37,93
9	Τοποθέτηση παροχής αποχέτευσης επί αγωγού αποκαθάρσιμου διαμέτρου και υλικού Προκατασκευασμένου κύκλου 1,00m για την κατασκευή φρεσίων	28	Kg	ΥΔΡ 6623	1.060,00	2,50	2.650,00		936,72	2,50	2.341,80		0,00	208,20
10	Προκατασκευασμένος δακτύλιος 1,00m για την κατασκευή φρεσίων	29	τεμ	ΣΧ ΥΔΡ 6630	250,00	300,00	75.000,00		226,00	300,00	67.800,00		0,00	7.200,00
11	Προκατασκευασμένος δακτύλιος 1,00m για την κατασκευή φρεσίων	30	τεμ	ΣΧ ΥΔΡ 6327	160,00	220,00	35.200,00		177,00	220,00	38.940,00		3.740,00	0,00
12	Προκατασκευασμένος δακτύλιος 0,75m για την κατασκευή φρεσίων	31	τεμ	ΣΧ ΥΔΡ 6327	12,00	180,00	2.160,00		9,00	180,00	1.710,00		0,00	570,00
13	Προκατασκευασμένος δακτύλιος 0,50m για την κατασκευή φρεσίων	32	τεμ	ΣΧ ΥΔΡ 6327	11,00	170,00	1.870,00		5,00	170,00	850,00		0,00	1.020,00
14	Προκατασκευασμένη βύση 1,00m για την κατασκευή φρεσίων	33	τεμ	ΣΧ ΥΔΡ 6327	114,00	150,00	17.100,00		28,00	150,00	4.200,00		0,00	12.900,00
15	Διακλάδες χυτοσίδηρος υπερβαρικές, με την προμήθεια μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση. Με ειδικές ονομαστικής πίεσης 10 atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	34	τεμ	ΣΧ ΥΔΡ 6327	160,00	250,00	40.000,00		156,00	250,00	39.000,00		0,00	1.000,00
16	Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, τύπου Glenfield. Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	35	τεμ	ΥΔΡ 6651.1	12,00	210,00	2.520,00		9,00	210,00	1.890,00		0,00	630,00
17	Βαλβίδα αντεπιστροφής λιμνίων τύπου μπράζας DN100mm, PN 25 atm	36	τεμ	ΥΔΡ 6651.1	3,00	270,00	810,00		3,00	270,00	810,00		0,00	0,00
18	Φλάντζες συγκάλυψης χαλύβδινες	37	τεμ	HAMB4	6,00	205,64	1.233,84		6,00	205,64	1.233,84		0,00	0,00
19		38	Kg	ΥΔΡ 6651.1	612,00	4,70	2.876,40		162,72	4,70	764,78		0,00	2.111,62
Σύνολο ομάδας					342.202,24				320.183,22				8.514,70	30.533,72
Αφαιρείται η έκπτωση της εργολαβ. 13,00 %					342.202,24				320.183,22				8.514,70	30.533,72
Υπόλοιπο							44.488,29						1.106,91	3.969,38
Σύνολο							297.715,95						7.407,79	26.504,34
Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΠΛΗΘΕΣΙΟΚΛΗΤΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ														
1	Φίλτρο τριχοειδές, 400V, 6,2 kVAR και συχνότητα	39	τεμ	HAM 55	9,00	86,99	782,91		9,00	86,99	782,91		0,00	0,00
2	Αυτοματισμός 16A, 50Hz	40	τεμ	HAM 55	9,00	52,01	468,09		9,00	52,01	468,09		0,00	0,00
3	Ερμάριο ηλεκτρικών αρμονικών	41	τεμ	HAM 52	3,00	504,34	1.513,02		3,00	504,34	1.513,02		0,00	0,00
4	Αυτοματισμός ρυθμιστής αέριου αέρα	42	τεμ	HAM 53	3,00	308,92	926,46		3,00	308,92	926,46		0,00	0,00
5	Αγωγός γυμνός χαλκίνιος Πολυκλωμένος διατομής: 50 mm2	43	τεμ	HAM 45	45,00	8,42	378,90		33,00	8,42	277,86		0,00	101,04
6	Αγωγός γυμνός χαλκίνιος Πολυκλωμένος διατομής: 70 mm2	44	τεμ	HAM 51	15,00	10,89	163,35		27,00	10,89	294,03		0,00	0,00
7	Σύστημα αντικραδασμικής προστασίας και γειώσεων αντιστάσεων τύπου φρεσίου ως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στα σχέδια της μελέτης.	45	τεμ	HAM 5 50,00%	3,00	880,78	2.642,34		3,00	880,78	2.642,34		0,00	0,00
8	Πίνακας τοποθέτησης πίνακα ανάλυσης	46	τεμ	HAM 45 50,00%	3,00	950,00	2.850,00		3,00	950,00	2.850,00		0,00	0,00
9	Καλώδιο τύπου NYA 1x4 (H07VV-U4)	47	τεμ	HAM 44	21,00	1,66	34,86		3,00	950,00	2.850,00		0,00	0,00

Α.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΒΕΒ.	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΝΑΓΕΝΝΑΤΟ ΤΙΜΑΚΑ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
					ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΤΑ	ΔΑΤΑΝΗ ΔΜΑΔΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΤΑ	ΔΑΤΑΝΗ ΔΜΑΔΩΝ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ
42	Ηλεκτροκίνητος υποβρύχιος ανασείραχος, ανάμεικτος αλυσίδα ανεντέγγραστον λυμάτων, αριθμού στρεφών 1450 rpm, με αυτοκαθαριζόμενη πιερωτή διαμέτρου 200 mm	80	ΤΕΜ	HAM 80	3,00	1912,96	5739,88		3,00	1912,96	5739,88		0,00	0,00
43	Χαλύβδου σωλήνας χωρίς ραφή DN100	81	ΤΕΜ	HAM 6	30,00	69,26	2.077,80		19,03	69,26	1.318,02		0,00	0,00
44	Βαφή σωλήνων με μύλο	82	ΤΕΜ	ΟΙΚ 7744	9,42	3,00	28,27		19,03	3,00	57,10		28,83	0,00
45	Εξοδικό τεμάχιο διαλεκτικής σωληνώσεως DN100 από τοίχιο δεκαμενής	83	ΤΕΜ	HAM 6	3,00	80,00	240,00		5,00	80,00	400,00		240,00	0,00
46	Εξοδικό χυτοσίδηρου, ατσενικού ή θηλυκού ενωτικού τεμαχίου μίας φλάντζας, για την σύνδεση των χαλύβδου σωλήνων των ανιχνών προσαγωγής ή καταβληπτικών με τους πλαστικούς σωλήνες	84	ΤΕΜ	HAM 6	3,00	76,00	228,00		3,00	76,00	228,00		0,00	0,00
47	Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ	85	ΤΕΜ	HAM 52	3,00	400,00	1.200,00		3,00	400,00	1.200,00		0,00	0,00
					Σύνολο ομάδας				91,973,26				733,53	2.436,06
					Αφαιρείται η έκπτωση της εργολαβ. 13 %				91,973,26				733,53	2.436,06
					Υπόλοιπο				11,956,52				95,36	316,69
									80,016,74				638,17	2.119,37
									984,952,66				77,664,88	80.212,71
	ΣΥΝΟΛΟ								984,952,66				77,664,88	80.212,71
	ΓΕ & ΟΕ 18%								177,291,46				13,979,68	14.438,29
	ΣΥΝΟΛΟ								1.162,244,02				91,644,56	94.650,99
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15 %								174,336,60				0,00	174,336,60
	ΣΥΝΟΛΟ								1.336,580,62				91,644,56	268.987,60
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								40,095,68				0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ								1.376,676,30				91,644,56	268.987,60
	ΦΠΑ 23%								316,635,55				21,078,25	61.987,15
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								1.693,311,85				112,722,80	330.954,74

Αθήνα 3 / 2 / 2015
Η ανάδοχος

ΜΗΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
1ο ΧΛΜ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΚΕΡΑΜΕΙΔΙΟΥ-60100
ΤΗΛ. 23510 3787 / FAX 23510 20783
ΑΦΜ: 999823336 / ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Α.Μ.Α.Ε: 51261158/Β/9002/002

ΒΕΡΒΟΗΚΕ

Αθήνα 3 / 2 / 2015
Ο ΠΡΙΝΟΣ ΤΤΣ

ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Τ.Ε.
ΒΑΘΜΟΣ ΒΤΕ3

Αθήνα 3 / 2 / 2015
ΟΙ ΕΠΙΘΕΛΟΝΤΕΣ

ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Τ.Ε.
ΒΑΘΜΟΣ ΒΤΕ3



ΚΩΣΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία
Ταχ.Κώδικας : 570 01 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες : ΕΥΕΛΠΙΣΤΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
Τηλέφωνο : 2313321762, 2313 321 729
Fax : 2313 321 701-2
Email : ekaragianni@mou.gr

Θεσσαλονίκη, 27/04/2015
Α.Π. : 3219

Προς:

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Υπόψη Υπεύθυνου Πράξης
ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΘΕΜΑ: Διατύπωση Γνώμης για την Τροποποίηση Σύμβασης του Υποέργου [1] "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ" της Πράξης [374854] "Αποχέτευση Παλαιού Ελευθεροχωρίου".

Έχοντας υπόψη :

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1083-2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει,
2. Το Ν. 3614/2007 'Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013' (Φ.Ε.Κ. 267/Α/3.12.2007), όπως ισχύει,
3. Την με αρ.πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως ισχύει,
4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 9765/ΕΥΣ1119/ 29/02/2008 με την οποία συστάθηκε/αναδιαρθρώθηκε η Υπηρεσία: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,
5. Την με αρ.πρωτ. 12951 18/03/2014 απόφαση (ΚΥΑ), με την οποία εκχωρούνται στον φορέα: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης,
6. Την με αριθ.πρωτ. 2947/20-04-2015 υποβολή φακέλου με τα απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της τροποποίησης της σύμβασης,
7. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των στοιχείων που τροποποιούν τη σύμβαση, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου παραγωγής του έργου και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας , όπως τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στην Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης Σύμβασης.



Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠ
Ε.Π.2_1_10576_



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας



ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ

για την τροποποίηση της σύμβασης του Υποέργου [1] "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ" της Πράξης "Αποχέτευση Παλαιού Ελευθεροχωρίου", με κωδικό ΟΠΣ "374854" (όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών - Α.Π.Ε.), δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.



Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΕΔΑΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ

Υπογραφή

Ημερομηνία

Εισηγητή

Προϊστάμενος Μονάδας

Προϊστάμενος Υπηρεσίας

Εσωτερική διανομή:

Χ.Α.

Φ. Πλατής, Προϊστάμενος Μονάδας Β'



Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΤΠ

Ε.Π.2_1_10576_



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας



Πρόγραμμα για την ανάπτυξη



ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:	ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ_ΕΣΠΑ_2007-2013	ΚΩΔ.	4
ΤΑΜΕΙΟ:	ΕΤΠΑ	ΚΩΔ.	1
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ/ΕΦΔ:	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΚΩΔ.	2040113
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ	ΚΩΔ.	40139071

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

ΚΩΔ. Ε.Π.	ΚΩΔ. ΑΞ.ΠΡΟ/ΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΟΠΣ)	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
09	07	374854	1	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (1,2,...)	1ος ΑΠΕ		Α/Α ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ		10576
			ΕΚΔΟΣΗ		6
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (Α.Α.)	40139071-ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ				
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ Α.Α ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ					
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ	20/04/2015	ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ	20/11/2012	ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	04/12/2012
ΑΞΙΑ (Π/Υ) ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			ΜΕ ΦΠΑ	ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	
	ΔΗΜΟΣΙΑ		1,474,595.55	1,198,858.17	
	ΙΔΙΩΤΙΚΗ				
	ΣΥΝΟΛΟ		1,474,595.55	1,198,858.17	

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση έργων (με αντικείμενο ως άρθρο 2, παρ. 2β, ΠΔ 60/07)

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΜΟΡΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση που διέπεται από το εθνικό δίκαιο (με π/υ κατώτερο των "κοινοτικών κατωφλίων")

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ν. 3669/2008

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΚΩΔ.	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
	20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών και το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς ΦΠΑ αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες;				
2.6	Τα ποσά που εξοικονομούνται εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%) μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες;	ΟΧΙ = ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ		Άρθρο 57 του Ν3669/2008
2.7	Έχει γίνει χρήση των απρόβλεπτων;	ΟΧΙ = ΤΕΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ		Άρθρο 57 του Ν3669/2008
2.9	Τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών έχουν χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη δαπανών που προέκυψαν από την εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση ;	ΟΧΙ = ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΟΧΙ		Άρθρο 57 του Ν3669/2008
3.01	Προβλέπεται στο υποέργο ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ) ;	ΟΧΙ = Συνέχισε στην παρ. 4	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ		Άρθρο 50 του Ν.3669/08
3.02	Μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος καταβολής του πριμ;	ΝΑΙ= Συνέχισε στην παρ. 2 ΟΧΙ = Συνέχισε στην παρ. 4	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ		Άρθρο 50 του Ν.3669/08
3.03	Τηρούνται οι νόμιμες προυποθέσεις και οι όροι των	ΝΑΙ= Συνέχισε στην παρ. 4 ΟΧΙ = ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΙΜ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ		Άρθρο 50 του Ν.3669/08

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
ΕΙΣΗΓΗΣΗ	Σύμφωνη Γνώμη
Ονοματεπώνυμο ΕΥΕΛΠΙΣΤΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ	
Υπογραφή	
Ημερομηνία	23/04/2015

Η Προϊσταμένη
της Μονάδας Γ'
Επιτόπων Ελεγκτικών
Διηγήσεων

Ακριβές φωτοαντίγραφο
ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΒΑΛΙΑ





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ –ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ**

Αιγίνιο, 8-5-2015
Αριθμ. Πρωτ.: 5741

Πληροφορίες : Καραμέλλιος Δ.
Τηλέφωνο : 2353350115

Προς : 1) κ. Δήμαρχο
✓2) κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ : «Συνέχιση των εργασιών της μελέτης «Πράξη Εφαρμογής του Σχεδίου Επέκτασης Κοινότητας Μεθώνης και Εφαρμογής της Ρυμοτομίας»

Στις 4-9-1995 υπογράφηκε η αριθμ. πρωτ. 975/4-9-1995 (κατά τις διατάξεις του Ν. 716/77) σύμβαση εκπόνησης της μελέτης του θέματος με προεκτιμώμενη αμοιβή 21.000.000 δρχ δηλαδή 61.628,76€ μεταξύ του Προέδρου της τότε Κοινότητας Μεθώνης (Εργοδότης) και των αναδόχων κ. Σεϊταρίδη Η. (Α.Τ.Μ.) και κ. Κανσουζίδου Α. (Α.Μ.) και με Επιβλέπουσα Υπηρεσία το τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Ν. Πιερίας.

Με την αριθμ. 134/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεθώνης εγκρίθηκε ο 1^{ος} Συγκριτικός Πίνακας Εργασιών της μελέτης, καθορίστηκε η συμβατική αμοιβή στις 250.000€ και εγκρίθηκε σύμπραξη των αναδόχων μελετητών με την ετερόρρυθμη τεχνική εταιρεία μελετών Η. Σεϊταρίδης – Ε. Πασχούδης κ Συν/τεξ και με τον Ροδιτάκη Θ. (Α.Μ.).

Μέχρι σήμερα έχουν παραδοθεί τα Α' και Β' κεφάλαια, έχει γίνει ανάρτηση του Γ' κεφαλαίου και έχουν πιστοποιηθεί και πληρωθεί εργασίες δαπάνης 157.982,33€.

Η μελέτη πρέπει να ολοκληρωθεί ώστε αφ' ενός να κυρωθεί η Πράξη Εφαρμογής για να μην ταλαιπωρούνται οι δημότες που έχουν ιδιοκτησίες εντός της περιοχής μελέτης και να μπορέσει η περιοχή να αναπτυχθεί σύμφωνα με τα σχέδια των Διοικήσεων (ήδη εκτελούνται έργα αποχέτευσης) και αφ' ετέρου υπάρχει ο κίνδυνος αφού οι μελετητές παρέδωσαν το σύνολο της μελέτης το 2010 στο τμήμα πολεοδομικών εφαρμογών της Νομαρχίας Πιερίας και μέχρι σήμερα παρά τις οχλήσεις τους στο Δήμο (ο οποίος σύμφωνα με τον Ν.3852/10 αρθρ. 94 έχει την αρμοδιότητα της επίβλεψης των μελετών Πράξεων Εφαρμογής) οι εργασίες της μελέτης δεν συνεχίζονται, να θεωρήσουν την μελέτη ως αυτοδικαίως παρεληφθείσα (Ν. 716/77 αρθρ. 22 και ΠΔ 194/79 αρθρ.19).

Για όλα τα παραπάνω, **εισηγούμαι την συνέχιση των εργασιών της μελέτης του θέματος.**

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. & Π.

Καραμέλλιος Δημήτριος
Αγρονόμος Τοπογρ. Μηχ. Π.Ε.



23-3-2015

GEOKATE E.E.

ΜΕΛΕΤΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 18-03-2015

Αρ. Πρωτ. GEO 6535

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

Αρ. Πρωτ. 3584/23-3-15

ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΘΕΜΑ : Επιστροφή Εγγυητικής Επιστολής του έργου «Πράξη Εφαρμογής οικισμού Μεθώνης»**ΣΧΕΤ.:** Αρ.Πρωτ. GEO 6415/18-9-2013 του γραφείου μας

Σας ενημερώνουμε ότι με το σχετικό έγγραφό μας (το οποίο πρωτοκολλήθηκε στην υπηρεσία σας με αρ.πρωτ.17183/20-09-2013) κινήσαμε την διαδικασία όχλησης της παραγράφου 5 του άρθρου 37 του Ν. 3316/2005 για την μελέτη : «Πράξη Εφαρμογής οικισμού Μεθώνης ». Σύμφωνα με το άρθρο αυτό αν η μελέτη δεν παραληφθεί εμπρόθεσμα, επέρχεται αυτοδίκαιη παραλαβή, αν παρέλθει άπρακτο διάστημα δύο (2) μηνών από την υποβολή σχετικής όχλησης του αναδόχου. Η όχληση υποβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου μετά την πάροδο της προθεσμίας .

Απαιτούμε για την άμεση επιστροφή της εγγυητικής επιστολής υπ' αριθμ. 5153 / 24-08-1995 ΤΣΜΕΔΕ δεδομένου ότι η μελέτη θεωρείται εγκριθείσα, λόγω της αυτοδίκαιης παραλαβής και σας ενημερώνουμε ότι **θα απαιτήσουμε επίσης την επιστροφή των ανάλογων προμηθειών** που καταβάλλαμε στην τράπεζα λόγω υπαιτιότητας και κολλημάτος εκ μέρους της Υπηρεσίας παρά τις γενόμενες επανειλημμένες από μέρους μας οχλήσεις.

Για τους Αναδόχους

Σειταρίδης Ηλίας
Αγρον. Τοπογράφος Μηχανικός

19 ΜΑΪΟΥ 4, ΚΑΤΕΡΙΝΗ 80100

ΤΗΛ +30 2351021961 *FAX +30 2351039468

www.geokatee.com , Email info@geokatee.gr



ΕΕΤΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: Καλλιμάνη Κλειώ
Τηλ. : 210 6151232, 2106151000

κ. Πρόεδρος Δ.2.
κ. Διευθυντή

(7)

NO. 559 P. 1

5084/8-5-15

Μαρούσι, 7.../05/2015
Αριθ. Πρωτ.:...../Φ.620.
15026

ΠΡΟΣ: 1) ΕΛΤΑ Α.Ε.
Κεντρική Υπηρεσία
Δ/ση Ταχυδρομικών Λειτουργιών
Απελλού 1,
Τ.Κ. 101 88 ΑΘΗΝΑ

2) ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Αιγίνιο Πιερίας
Ταχ Κώδικας: 60300
Υπόψη: κυρία Ασημούλα Πάππου
Τηλ.: 2353350114-130
Fax: 2353022990

ΚΟΙΝ: 1) ΕΛΤΑ Α.Ε.
Δ/ση Στρατηγικής, Ανάπτυξης και
Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
Απελλού 1,
Τ.Κ. 101 88 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση απόφασης Αντιπροέδρου

ΣΧΕΤ: Α) Το υπ' αριθμ. πρωτ. Ε.Ε.Τ.Τ. 11398/31.03.2015 (αρ. πρωτ. Δήμου 1105/29.01.2015) αίτημα του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού, Β) την υπ' αριθμ. πρωτ. 11886/Φ620/03.04.2015 επιστολή της ΕΕΤΤ και Γ) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 13917/27.04.2015 (αρ. πρωτ. ΕΛΤΑ 1.3.2/417/154/ 22.04.2015) επιστολή της ΕΛΤΑ Α.Ε.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών επιστολών σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. πρωτ. Ε.Ε.Τ.Τ. 16040/Φ610/05.05.2015 απόφαση του Αντιπροέδρου Ταχυδρομείων με θέμα: «Έγκριση εγκατάστασης γραμματοθυρίδων στον οικισμό Μ. Γέφυρα του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού, Ν. Πιερίας»



Συνημμένη: η υπ' αριθμ. πρωτ. Ε.Ε.Τ.Τ. 16040/Φ610/05.05.2015 απόφαση Αντιπροέδρου (σελ.4)

Μαρούσι, 05.05.2015
 ΑΡΙΘ.ΑΠ.: 16040/Φ.610

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έγκριση εγκατάστασης γραμματοθυρίδων στον οικισμό Μ. Γέφυρα του Δήμου
 Πύδνας-Κολινδρού, Ν. Πιερίας

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ

Έχοντας υπόψη :

- α. Τον Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α'/10.04.2012),
- β. Τον Ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44/Α'/07.03.2012) και ιδίως τα άρθρα 5, 6 παραγ. 8, 9 και 12, και το άρθρο 21 παραγρ. 2 αυτού, σύμφωνα με τα οποία η ΕΕΤΤ :
 - εκδίδει Κανονισμούς σχετικά με τις γενικές και ειδικές άδειες με τους οποίους ρυθμίζονται ιδίως οι όροι παροχής υπηρεσιών υπό καθεστώς γενικής ή ειδικής άδειας, η τροποποίηση των όρων αυτών, καθώς και κάθε θέμα σχετικά με την καταβολή τελών από τους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4053/2012 (άρθρο 5, παρ. 1, εδάφιο ι' και άρθρο 12, παρ. 2),
 - καθορίζει, με σχετική της απόφαση, τις προϋποθέσεις διανομής των ταχυδρομικών αντικειμένων, τις πιθανές παρεκκλίσεις και προϋποθέσεις αυτών, καθώς και κάθε σχετικό θέμα,
 - Περιοχές όπου η οδοαρίθμηση είναι ελλιπής ή χωρίς μοναδικές ονομασίες οδών και κατά συνέπεια δεν υπάρχει δυνατότητα κατ' οίκον διανομής των ταχυδρομικών αντικειμένων, εξυπηρετούνται από προσήκουσες εγκαταστάσεις (γραμματοθυρίδες) που εγκαθίστανται με ευθύνη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού σε κατάλληλα προκαθορισμένα σημεία, σε συνεννόηση με τον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας. Οι προσήκουσες εγκαταστάσεις που εγκαθίστανται με δαπάνη αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από όλους τους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. Οι περιοχές εγκατάστασης των γραμματοθυρίδων εγκρίνονται από την Ε.Ε.Τ.Τ.



ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

- Η ΕΛΤΑ Α.Ε. παραμένει φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας έως τις 31.12.2028.
- γ. Την ΕΕΤΤ ΑΠ.: 686/065/26.03.2013 «Κανονισμός Ειδικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 1876/Β'/31.07.2013).
- δ. Την ΕΕΤΤ ΑΠ: 709/79/06.03.2014 με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Ολομέλειας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) στον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και Προϊσταμένους οργανικών μονάδων της ΕΕΤΤ» (ΦΕΚ 797/Β'/01.04.2014) άρθρα 3, 6 και 8 παρ 2,
- ε. Την ΕΕΤΤ ΑΠ: 710/19/13.03.2014 με θέμα «Καθορισμός των προϋποθέσεων διανομής των ταχυδρομικών αντικειμένων, των πιθανών παρεκκλίσεων και προϋποθέσεων αυτών, καθώς και θέσπισης ειδικών ρυθμίσεων για την κατ' οίκον διανομή ταχυδρομικών δεμάτων βάρους το πολύ είκοσι (20) χιλιόγραμμων, στο πλαίσιο της παροχής της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ 1441/Β'/4.6.2014) και ιδίως το άρθρο 3 παραγρ.3 και 5, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται ότι,
 - Για την εγκατάσταση των νέων γραμματοθυρίδων ακολουθείται η εξής διαδικασία: Με τη διασφάλιση της συνεργασίας και, ακολούθως, της έγγραφης σύμφωνης γνώμης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υποβάλλεται από τον ΦΠΚΥ προς έγκριση στην Ε.Ε.Τ.Τ., κατάσταση με τις νέες περιοχές εγκατάστασης γραμματοθυρίδων. Η κατάσταση αυτή θα περιέχει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
 - Νομό, δήμο και περιοχή εγκατάστασης,
 - ακριβείς γεωγραφικές συντεταγμένες των νέων γραμματοθυρίδων,
 - χάρτες με τη θέση των νέων γραμματοθυρίδων, οι οποίοι θα πρέπει να απεικονίζουν και την αντίστοιχη περιοχή εξυπηρέτησης.
 - αριθμό θυρίδων,
 - γεωγραφική κατανομή και πλήθος κατοίκων που αυτές εξυπηρετούν,
 - συχνότητα εξυπηρέτησης,
 - αιτιολόγηση της αναγκαιότητας εγκατάστασης,
 - έγγραφο που να βεβαιώνει τη σύμφωνη γνώμη των ΟΤΑ για τα ανωτέρω,
 - βεβαίωση των ΟΤΑ ότι στις περιοχές που πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση δεν υπάρχει επίσημη οδοαρίθμηση και δεν

υπάρχει προγραμματισμός για κάτι τέτοιο.

- η ΕΕΤΤ θα αποφαινεται επί των σχετικών αιτημάτων του ΦΠΚΥ (δηλαδή, σχετικά με την εγκατάσταση νέων γραμματοθυρίδων), με την έκδοση σχετικής Απόφασης του αρμοδίου Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ.
- στ. την ΕΕΤΤ ΑΠ.: 728/6/24.07.2014 «Έκδοση Κανονισμού για την πρόσβαση στο Ταχυδρομικό Δίκτυο του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ) από Παρόχους Ταχυδρομικών Υπηρεσιών με Ειδική Άδεια» (ΦΕΚ 2589/Β'/29.09.2014)
- ζ. το υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 11398/31-3-2015 (αρ. πρωτ. Δήμου 1105/29-01-2015) αίτημα του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού προς την ΕΕΤΤ, για την έγκριση εγκατάστασης 63 νέων υπαίθριων γραμματοθυρίδων, άλλως τριών (3) σωμάτων γραμματοθυρίδων, στον οικισμό Μ. Γέφυρα του Ν. Πιερίας με δική του δαπάνη και με επισυναπτόμενο μέρος των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παράγραφο (ε') ανωτέρω,
- η. την υπ' αριθμ. πρωτ. 11886/Φ620/03-04-2015 επιστολή της ΕΕΤΤ με την οποία διαβιβάστηκε το αίτημα του Δήμου προς τα ΕΛΤΑ και ζητήθηκε να μας υποβληθεί το αίτημα εγκατάστασης γραμματοθυρίδων στον εν λόγω οικισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της απόφασης 710/019 (ΦΕΚ 1441/Β/4-6-2014).
- θ. την υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 13917/27-04-2015 (αρ. πρωτ. ΕΛΤΑ 1.3.2/417/154/22-4-2015) επιστολή της ΕΛΤΑ Α.Ε. με την οποία υπέβαλε το ως άνω αίτημα,
- ι. το γεγονός ότι τα έγγραφα και στοιχεία που υποβλήθηκαν προς την ΕΕΤΤ με τις ανωτέρω επιστολές των παραγράφων ζ' και θ' κρίθηκαν επαρκή, όσον αφορά στην εγκατάσταση των συγκεκριμένων νέων γραμματοθυρίδων, σύμφωνα με το με άρθρο 3 της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 710/019 (ΦΕΚ 1441/Β/4-6-2014).

Αποφασίζει :

1. Εγκρίνει την εγκατάσταση των τριών (3) σωμάτων γραμματοθυρίδων, στον οικισμό Μ. Γέφυρα του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού, στις θέσεις και με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα δικαιολογητικά των παραγράφων ζ' και θ' ανωτέρω, με την επισήμανση ότι:
Οι γραμματοθυρίδες θα πρέπει να είναι σύμφωνες και με τις υπόλοιπες προδιαγραφές που αναφέρονται στην ΕΕΤΤ ΑΠ. 710/019 (ΦΕΚ 1441/Β/4-6-



ΕΕΤΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΑΔΑ: 7Υ1Π639-ΟΛ2

2014), άρθρο 3, δηλαδή : «...

- ο αριθμός τους είναι ίσος με τον αριθμό των κατοικιών που εξυπηρετούν και κάθε θυρίδα έχει ιδιαίτερη κλειδαριά,
- είναι εύκολα προσβάσιμες από τους κατοίκους,
- επιτρέπουν την εναπόθεση ταχυδρομικών αντικειμένων διαστάσεων τουλάχιστον 229mm x 324mm x 30mm,
- η θυρίδα εισαγωγής (στόμιο) έχει ελάχιστη διάσταση ύψους 35mm και πλάτους 230mm και δεν κλειδώνει, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται από όλους τους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.
- η κατασκευή της διασφαλίζει το απόρρητο της αλληλογραφίας και την ασφάλεια των αντικειμένων από τις καιρικές συνθήκες και κακόβουλες ενέργειες ανθρώπου χωρίς εργαλεία. »

2. Εντέλλεται την κοινοποίηση της παρούσας Απόφασης στην ταχυδρομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΕΛΤΑ Α.Ε.» και στο Δήμο Πύδνας-Κολινδρού.

Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αντιπρόεδρος της ΕΕΤΤ



Η διέλευση του Αποστόλου Παύλου διατηρήθηκε και στην προφορική παράδοση της Μεθώνης και της ευρύτερης περιοχής.⁶² Συγκεκριμένα, ο ενοριακός ναός του χωριού τιμάται στο όνομα του Αποστόλου Παύλου, ενώ στον οδικό άξονα Αιγινίου-Ελευθεροχωρίου, στο ύψος του οικισμού, υπάρχει μνημείο που σηματοδοτεί το πέρασμά του.⁶³ Είναι αδύνατο, όμως, να έφυγε από το λιμάνι της Μεθώνης, διότι την εποχή εκείνη αυτό ήταν ήδη κατεστραμμένο. Ο βασιλιάς των Μακεδόνων Φίλιππος, το 354-353 π.Χ., πολιορκήσε την πόλη και, κατά τη μάχη, έχασε ένα μάτι του. Ο ίδιος την εκκένωσε, την πυρπόλησε και κατέστρεψε το λιμάνι της, απαγορεύοντας την επανακατοίκηση στον συγκεκριμένο χώρο.⁶⁴ Συνεπώς, ο Απόστολος Παύλος έφυγε από το

⁶² «Σύμφωνα με μία παράδοση, που σώζεται μέχρι σήμερα στη Βέροια, ο Παύλος κατέβηκε στο λιμάνι της Μεθώνης, Ελευθεροχώριον, περνώντας από το Αιγίνιον». J. Holzner, *Ο Παύλος*, ό.π., σ. 198. Βλ. και Π. Αναγνωστόπουλος, *Η αρχαία Ολυμπική Πιερία*, ό.π., σ. 150.

⁶³ Ξ. Σαββοπούλου-Κατσιή, «Τόποι κηρύγματος του Αποστόλου Παύλου. Το «Βήμα» στη Βέροια», *Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου: Ο Απόστολος Παύλος και η Βέροια*, [Α' Παύλεια], σ. 194. Η Μεθώνη θεωρούνταν ως το σημείο απόπλου κατά τον εορτασμό του Παυλείου Ιωβηλαίου του 1951. Βλ. σχετικά Πανηγυρικός Τόμος εορτασμού της 1900ής επετείου της ελεύσεως του Αποστόλου Παύλου εις Ελλάδα, Αμ. Αλιβιζάτος (επιμ.), εν Αθήναις 1953, σ. 155. Γι' αυτό τον λόγο και στη Μεθώνη επικεντρώθηκαν έκτοτε οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμή του Αποστόλου Παύλου. Βλ. σχετικά Γεώργιος Χρυσοστόμου (Αρχιμανδρίτης), «Ακολουθίες του Αποστόλου Παύλου για πόλεις της Ελλάδας», *Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου: Ο Απόστολος Παύλος και η Ελλάδα*, [Δ' Παύλεια], Ι. Μ. Βεροίας, Βέροια 1998, σ. 218.

⁶⁴ Π. Αναγνωστόπουλος, *Η αρχαία Ολυμπιακή Πιερία*, ό.π., σ. 148 και Ε. Μαρκή, «Αρχαιολογικά τεκμήρια της παρουσίας του Αποστόλου Παύλου στη Μακεδονία», *Χαρτογραφώντας τα βήματα του Αποστόλου Παύλου*, ό.π., σσ. 137-138. Βλ. και Μ. Μπέσιος, «Ανασκαφές στη Βόρεια Πιερία», *Οι αρχαιολόγοι μιλούν για τη Β. Πιερία. Πρακτικά Ημερίδων: Αύγουστος 2011-Λουλουδιές Κίτρους Πιερίας, Αύγουστος 2012-Αρχαία Πύδνα Πιερίας*, Οργανισμός Φεστιβάλ Ολύμπου, [Κατερίνη 2012], σ. 15. Η καταστροφή, πάντως, της Μεθώνης συνδέεται με την απόφαση του Φιλίππου «να εξαφανίσει από τον Θερμαϊκό Κόλπο την παρουσία του αθηναϊκού στόλου εξασφαλίζοντας έτσι τη διέξοδο της Μακεδονίας προς τη θάλασσα». Μ. Μπέσιος-Γ. Τζιφόπουλος-Α. Κοτσώνας, *Μεθώνη Πιερίας Ι: Επιγραφές, χαράγματα και εμπορικά σύμβολα στη γεωμετρική και αρχαϊκή κεραμική από το "Υπόγειο" της Μεθώνης Πιερίας στη Μακεδονία*, επιμ. Γ. Τζιφόπουλος, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη 2012, σ. 29. Βλ. και Μπέσιος, Μ., *Πιερίδων Στέφανος: Πύδνα, Μεθώνη και οι αρχαιότητες της βόρειας Πιερίας*, Α.Φ.Ε.-Ανθρώπων και Φύσεως Έργα, Κατερίνη 2010, σσ. 114-115 και Μ. Zahrt, «Ιστορία της Μακεδονίας κατά την ελληνιστική εποχή», *Αρχαία Μακεδονία: Γλώσσα, ιστορία, πολιτισμός*, επιμ. Γ. Γιαννάκης, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη 2012, σ. 19.

πλησιόχωρο λιμάνι της Πύδνας, διότι από αυτό μόνο αναχωρούσαν εμπορικά πλοία για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Είναι βέβαιο, άλλωστε, ότι την εποχή αυτή δεν υπήρχαν επιβατηγά πλοία, με τη μεταγενέστερη έννοια. Οι θαλάσσιες μετακινήσεις πραγματοποιούνταν με φορτηγά πλοία 300-600 τόνων. Μπορούσαν να μεταφέρουν 300, περίπου, επιβάτες και έπλεαν με ταχύτητα 6 κόμβων.⁶⁵

Να σημειωθεί ότι, κατά τη ρωμαϊκή εποχή, συνεπώς και την εποχή του Αποστόλου Παύλου, η Πύδνα ήταν η σημαντικότερη εμπορική πόλη της Πιερίας.⁶⁶ Είχε κατοικηθεί από τους Πίερες, θρακική φυλή, που έδωσαν το όνομά τους στην Πιερία.⁶⁷ Το λιμάνι της ήταν το μοναδικό της Μακεδονίας, μέχρι την ίδρυση της Θεσσαλονίκης, το 316 π.Χ. Επρόκειτο για το μεγαλύτερο λιμάνι των Βαλκανίων και της Μεσογείου, πύλη εισαγωγής προϊόντων από την Ασία και την Αφρική προς την Ευρώπη, σπουδαίο διαμετακομιστικό και εξαγωγικό κέντρο προς τις αγορές του κόσμου. Από το λιμάνι αυτό η άριστης ποιότητας ξυλεία του Ολύμπου, των Πιερίων και του Βερμίου, κατάλληλη για τη ναυπήγηση πλοίων, διοχετευόταν προς τις πόλεις-κράτη, κυρίως προς την Αθήνα.

Η Πύδνα έπεσε σε αφάνεια, μετά την δμώνυμη μάχη, το 168 π.Χ. Τότε λεηλατήθηκε από τους ρωμαίους στρατιώτες του Αιμίλιου Παύλου, ο οποίος νίκησε τον Περσέα, τελευταίο βασιλιά της Μακεδονίας, ενώ το λιμάνι της υποβαθμίστηκε.⁶⁸ Οι λιμενοβραχίονες βρίσκονται

⁶⁵ Βλ. σχετικά W. Stecher, «Paulus zur See. Die Seereisen des Apostols Paulus», *Θεολογία* 79 [2] (2008), σσ. 628-666. Ανάλογη μαρτυρία παρέχουν οι *Πράξεις των Αποστόλων*, λέγοντας ότι το πλοίο στο οποίο επιβιβάστηκε ο Απόστολος Παύλος στα Μύρα της Λυκίας είχε 276 επιβάτες. Βλ. *Πρ.* 27,1-6.

⁶⁶ Την ίδια εποχή μεγάλη ακμή γνώριζε και το Δίον. Περισσότερα βλ. F. Papazoglou, *Les villes de Macédoine à l'époque romaine*, Athènes-Paris 1988, 106-111.

⁶⁷ Οι Πίερες κατοικούσαν στην περιοχή που συμπίπτει με τη σημερινή Πιερία μέχρι τον 6^ο αι., οπότε εκδιώχθηκαν από τους πρώτους βασιλείς της Μακεδονίας και, έκτοτε, μετεγκαταστάθηκαν στην Πιερίδα, μία περιοχή μεταξύ Παγγαίου και θάλασσας. Βλ. συγκεκριμένα Δ. Σαμάρης, *Ιστορική Γεωγραφία της Ανατολικής Μακεδονίας κατά την αρχαιότητα*, [Μακεδονική Βιβλιοθήκη 49], Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1976, σσ. 65-66 C. Edson, «Early Macedonia», *Αρχαία Μακεδονία*, ό.π., σ. 21 και Π. Αναγνωστόπουλος, *Η αρχαία Ολυμπική Πιερία*, ό.π., σσ. 16-17 και 20. Για διαφορετικές απόψεις περί της προέλευσης του ονόματος «Πιερία» βλ. Μ. Μπέσιος-Γ. Τζιφόπουλος-Α. Κοτσώνας, *Μεθώνη Πιερίας I*, ό.π., σσ. 17 και 32-33 (υποσ. 18 και 19).

⁶⁸ Περισσότερα για τη μάχη της Πύδνας βλ. Π. Αναγνωστόπουλος, *Η αρχαία Ολυμπική Πιερία*, ό.π., σσ. 115-127.

Μεθώνη 30 Απριλίου 2015

Αίτημα

Για συζήτηση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύδνας Κολινδρού και λήψη απόφασης επί του θέματος που αναστάτωσε την τοπική κοινωνία της Μεθώνης και του Αιγινίου σχετικά με την πορεία του Αποστόλου Παύλου τη Βέροια και του λιμανιού διαφυγής για την Αθήνα .

Ιστορική τεκμηρίωση

Το βήμα του Αποστόλου Παύλου στη Μεθώνη και η πεποίθηση ότι ο Απόστολος Παύλος αναχώρησε για την Αθήνα από το λιμάνι της Μεθώνης συντελέστηκαν επί των ημερών του μακαριστού μητροπολίτη Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμώνα Βαρνάβα Τζωρτζάτου, ύστερα από μεγάλη επιστημονική έρευνα. Ο Σεβαστός μας πατέρας, Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Αγαθόνικος Φατούρος, σεβάστηκε το πνευματικό έργο του προκατόχου του και δεν αμφισβήτησε ούτε το Βήμα του αποστόλου Παύλου ούτε το λιμάνι της Μεθώνης ως το λιμάνι αναχώρησης του για την Αθήνα.

Από τους εκλεγμένους στην τοπική αυτοδιοίκηση δημάρχους, κοινοτάρχες, προέδρους, δημοτικούς συμβούλους, από τον προηγούμενο αιώνα μέχρι τις μέρες μας κανένας δεν αμφισβήτησε το ιστορικό με τον Απόστολο Παύλο και τη Μεθώνη.

Στα σχολεία της Πιερίας, δημοτικά, Γυμνάσια , Λύκεια, διδάσκονται για την αναχώρηση του Απ. Παύλου από το λιμάνι της Μεθώνης, ενώ κατά την επίσκεψή τους στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου διαβάζουν τις δύο επιγραφές που βρίσκονται στην είσοδο:

«Σύμφωνα με μια παράδοση που σώζεται μέχρι σήμερα στη Βέροια ο Παύλος κατέβηκε στο λιμάνι της Μεθώνης Ελευθεροχώριον περνώντας από το Αιγίνιον. j. Holzner »

«Ως δε έγνωσαν οι από Θεσσαλονίκης Ιουδαίοι ότι και εν τη Βεροία κατηγγέλη υπό του Παύλου ο λόγος του Θεού ήλθον κακεί σαλεύοντες τους

όχλους. Ευθέως δε τότε τον Παύλον εξαπέστειλαν οι αδελφοί πορεύεσθαι ως επί την θάλασσαν....»

Στις ενορίες της Μητροπόλεώς μας αρχιμανδρίτες, ιερείς, ιεροκήρυκες, κατηχητές των κατηχητικών μας σχολείων μιλούν για την αναχώρηση του Απ. Παύλου από το λιμάνι της Μεθώνης, σεβόμενοι την πνευματική κληρονομιά που μας άφησε ο μακαριστός Μητροπολίτης Βαρνάβας.

Ο Ιερός ναός της Μεθώνης κτίστηκε το 1930 στη χάρη της Μητέρας μας Παναγίας και γιόρταζε την 25^η Μαρτίου κατά την εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ο ναός αυτός εγκαινιάστηκε από τον μακαριστό Μητροπολίτη Κίτρους Βαρνάβα στις 9 Μαρτίου 1958 στη χάρη του Αποστόλου Παύλου, ύστερα από μεγάλη έρευνα του Μακαριστού Μητροπολίτη που αφορούσε τη διέλευση του Αποστόλου Παύλου από το λιμάνι της Μεθώνης. Στο ναό υπάρχει μαρμαρίνη πλάκα που γράφει, « Ο πάνσεπτος ούτος ιερός ναός τιμώμενος επ' ονόματι του Αγίου Αποστόλου Παύλου ενεκαϊνιάσθη υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κίτρους κ.κ. Βαρνάβα την 9^η του μηνός Μαρτίου σωτηρίου έτους 1958».

Από το 1958 μέχρι σήμερα, όπως και εφέτος, διοργανώνονται εκδηλώσεις όπως: α) Λιτάνευση της εικόνας του Αποστόλου Παύλου συνοδεία παλαιότερα στρατιωτικού τμήματος και εφέτος συνοδεία από το υπό σύσταση αγήματος ευζώνων. β) αγώνα δρόμου που διοργανώνεται επί πενταετία. γ) Πανηγυρικό εσπερινό και πανηγυρική θεία λειτουργία δ) Πλήθος άλλων εκδηλώσεων με τη σύγχρονη προσέλευση πλήθους επισκεπτών.

Όλα αυτά δεν συνέβησαν τυχαία.

Επιστημονική τεκμηρίωση

Προφταίνω τη σκέψη σας, που λέει, ο πρόεδρος έγινε και επιστήμονας; Εξηγούμαι. Δεν είμαι επιστήμονας. Τη ζωή του καθένα μας την προχωρά και τη φτάνει μέχρι εκεί που επιδιώκει. Στον αγώνα που δίνω καθημερινά για το θέμα της διέλευσης του Αποστόλου Παύλου από το λιμάνι της Μεθώνης, έχω δίπλα μου όλους τους κατοίκους της Μεθώνης και όλους τους απανταχού Μεθωναίους. Συνεργάτες και συνομιλητές γι' αυτά τα θέματα έχω όλους τους απανταχού επιστήμονες της Μεθώνης, που

ακούραστα μου συμπαρίστανται και μου προτείνουν επιχειρήματα για την απόδειξη του αυταπόδεικτου και του αυτονόητου.

Εξ' άλλου στην τοπική αυτοδιοίκηση ο εκάστοτε δήμαρχος έχει συνεργάτες. Κανένας δήμαρχος και κανένας πρόεδρος τοπικής κοινότητας δεν μπορεί να είναι συγχρόνως θεολόγος, πολεοδόμος, νομικός, αρχαιολόγος κλπ . Πάντα υπάρχουν συνεργάτες.

Έτσι λοιπόν για το θέμα μας οι επιστήμονες ή δεν καταλήγουν στο λιμάνι από το οποίο έφυγε ο Απ. Παύλος ή καταλήγουν στο συμπέρασμα για το λιμάνι της Μεθώνης που διαθέτει και την προφορική εκκλησιαστική παράδοση από τη Βέροια που αναφέρει μόνο τη Μεθώνη.

Ενδεικτικά αναφέρω:

Πράξεις Αποστόλων (το μοναδικό εκκλησιαστικό κείμενο)

17:13 Ως δε έμαθον οι από της Θεσσαλονίκης Ιουδαίοι ότι και εν τη Βεροία εκηρύχθη υπό του Παύλου ο λόγος του Θεού, ήλθόν και εκεί και ετάραττον τους όχλους.

17:14 Και ευθύς τότε οι αδελφοί εξαπέστειλαν τον Παύλο να υπάγη έως εις την θάλασσαν· ο Σίλας δε και ο Τιμόθεος έμειναν εκεί.

17:15 Οι δε συνοδεύοντες τον Παύλο έφεραν αυτόν έως Αθηνών, και αφού έλαβον παραγγελίαν προς τον Σίλαν και Τιμόθεον να έλθωσι προς αυτόν όσον τάχιστα, ανεχωρήσαν.

Ιστοσελίδα Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης

‘Ο Παῦλος στην ‘Αθήνα

Φεύγοντας από τη Μεθώνη δια θαλάσσης ο Παύλος έφθασε στην Αθήνα και κατά τη συνήθη τακτική του επικοινωνήσε με τους ολίγους Ιουδαίους στη Συναγωγή καθώς και με τούς προσηλύτους της πόλεως.....

Ιωάννης Β. Βελιτσιάνος Διδάκτωρ Θεολογίας Α.Π.Θ

ΤΑ ΙΧΝΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

Ἔτσι οἱ Βεροιεῖς φυγάδευσαν τὸν Ἀπόστολο τῶν ἐθνῶν, ὁδηγώντας τον σὲ κάποιο παραθαλάσσιο μέρος, ἴσως τὴ Μεθώνη καὶ ἀπὸ κεῖ ἀναχώρησε γιὰ τὴν Ἀθήνα, μὲ σκοπὸ νὰ καταπαύσει ὁ σάλος ποὺ δημιουργήσαν οἱ Ἰουδαῖοι «εὐθέως δὲ τότε τὸν Παῦλον ἐξαπέστειλαν οἱ ἀδελφοὶ πορεύεσθαι ὡς ἐπὶ τὴν θάλασσαν ὑπέμενον δὲ ὁ τε Σίλας καὶ ὁ Τιμόθεος ἐκεῖ» (Πρξ. 17,14)

Ἰωάννης Β. Βελιτσιάνος Διδάκτωρ Θεολογίας Α.Π.Θ

Ἡ προβληματικὴ ἡ σχετικὴ μετὰ τὴ διέλευση τοῦ ἀποστόλου Παύλου ἀπὸ τὴν Πιερία.

... Αὐτὴ ἡ γειτνίαση συνδυαζόμενη μετὰ τὴν ἰσχυρὴ μαρτυρία τῆς μετάβασης τοῦ ἀποστόλου Παύλου στὴν Ἀθήνα μέσω τοῦ λιμένα τῆς Μεθώνης....

Γκουτζιούδης Μόσχος Λέκτορας Καινῆς Διαθήκης ΑΠΘ.

Στὰ βήματα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου Ἀκολουθώντας τὰ ἀρχαιολογικὰ ἴχνη τῆς δράσης τοῦ στὴν Ελλάδα.

Το λιμάνι ἀπὸ το ὁποῖο ὁ Παῦλος ἀπέπλευσε δὲν εἶναι γνωστό. Συνήθως προτείνεται ἡ Μεθώνη ἐνῶ ἡ Πύδνα καὶ τὸ Δίον ἔχουν μερικοὺς υποστηρικτές.

Αλέκος Αγγελίδης, Αναδρομὴ στὴν ἱστορία τῆς Μακεδονίας.

Ὅμως σε ποιο σημεῖο τῶν Πιερικῶν ακτῶν ὁδηγήθηκε ὁ Ἐθναπόστολος, εἶναι ἀνεξακρίβωτο καὶ τίποτε το θετικό καὶ το συγκεκριμένο δὲν ὑπάρχει, πού νὰ ἐπιβεβαιώνει τὴν ἐπιλογὴ τῆς Μεθώνης, ἐκτὸς ἀπὸ κάποια παράδοση, τῆς ὁποίας, ὅμως, ἡ προέλευση καὶ ἡ ἀρχὴ εἶναι συγκεχυμένες καὶ σχετικὰ πρόσφατες. Ἀν ἡ παράδοση αὕτη ἀνταποκρίνεται στὴν πραγματικότητα, τότε ἡ ἐπιλογὴ τῆς Μεθώνης ἀπ' τοὺς χριστιανοὺς τῆς Βέροιας ἐρχεται νὰ ἐνισχύσει τὴν ἀποψη πὺς ἡ Πύδνα τὴν ἐποχὴ ἐκείνη θὰ ἦταν πόλη σχετικὰ μεγάλη καὶ

πολυσύχναστη και το λιμάνι της ζωντανό και πολύ κόσμο, ώστε να μην προσφέρεται καθόλου για φυγάδευση ενός τόσο σημαντικού και «επικίνδυνου», κατά τους εθνικούς, προσώπου. Γι' αυτό και προτιμήθηκαν οι ερημικές **μάλλον ακτές της Μεθώνης**. Τον ίδιο δρόμο θα ακολούθησαν και οι συνοδοί του Παύλου, Σίλας και Τιμόθεος, οι οποίοι παρέμειναν για λίγο στη Βέροια και θα πέρασαν κι εκείνοι απ' τη Μεθώνη, όταν, με εντολή του Παύλου, αναχώρησαν για την Αθήνα προς συνάντησή του.

j. Holzner στο έργο του «**Παύλος**» σε μετάφραση αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου

Ο Παύλος λοιπόν πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει εντελώς τη Μακεδονία και να πάει σε μια περιοχή όπου το μίσος των εχθρών δε θα τον έφτανε τόσο εύκολα. **Ο Παύλος προτίμησε να ταξιδέψει δια θαλάσσης. Κατέβηκε στο λιμάνι της Μεθώνης περνώντας από το Αιγίνιο..... Είναι άλλωστε δύσκολο να εξηγήσει κανείς, γιατί οι συνοδοί που έπρεπε να τον συνοδέψουν έως την θάλασσα, δε γύρισαν πίσω αλλά έμειναν μαζί του και «ήγαγον αυτόν έως Αθηνών».....**

Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Πιερίων, Προσκυνητάριο (βιβλίο 2010).

Προλογίζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναούσης Βεροίας και Καμπανίας κ. Παντέλεήμων.

....Από το σημείο εκείνο ο Παύλος πέρασε απέναντι στα Πιέρια και άρχισε να κατεβαίνει προς τη θάλασσα. Έφτασε μέχρι τη Μεθώνη. Και από εκεί ανέβηκε στο πλοίο για την Αθήνα.....

Σύμφωνα με τον Γ. Χιονίδη «Ζητήματα από τις Αφίξεις του Απόστολου Παύλου στη Βέροια», Πρακτικά Διεθνούς επιστημονικού Συνεδρίου «Ο απ. Παύλος και η Βέροια, Βέροια 1995, σελ.233-270




.... Ο Παύλος αναγκάζεται να φύγει αφήνοντας τη συνοδεία του, το Σίλα και τον Τιμόθεο, στη Βέροια και με συνοδεία αδελφών Βεροιαίων επιβιβάζεται σε κάποιο πλοίο σε ένα από τα κοντινά λιμάνια (**Μεθώνη, Πύδνα ή Δίον**) με **προορισμό την Αθήνα. Η πρώτη περιοδεία του στη Μακεδονία έχει τελειώσει.**



Κατόπιν όλων των ανωτέρω κύριε δήμαρχε

Παρακαλώ

1. για λήψη απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, με εισηγητή του θέματος τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Μεθώνης, με την οποία θα διατρανώσουμε την πίστη μας και το σεβασμό μας:
2. Στην πνευματική κληρονομιά που μας άφησε ο μακαριστός Μητροπολίτης Κίτρους Βαρνάβας και δεν αμφισβητήθηκε από κανέναν, για το «Βήμα του Αποστόλου Παύλου» στη Μεθώνη και το λιμάνι της Μεθώνης ως λιμανιού από το οποίο αναχώρησε ο Απόστολος Παύλος.
3. Στην προφορική εκκλησιαστική παράδοση της Βέροιας σύμφωνα με την οποία ο Απ. Παύλος αναχώρησε για την Αθήνα από το λιμάνι της Μεθώνης.
4. Στην εκκλησιαστική παράδοση της Μεθώνης, όπου από το 1958 έγινε θεσμός να διοργανώνονται εκδηλώσεις το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Ακολουθούν υπογραφές

1 ΜΠΟΤΙΤΣΗΣ	ΣΤΕΦΑΝΟΣ	
2 ΛΙΟΖΙΔΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
3 ΣΥΝΙΑΙΟΣ	ΑΓΓΕΛΟΣ	
4 ΜΕΥΣΙΔΗΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	
5 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ	ΠΑΝΟΣ	
6 ΤΣΕΛΕΤΗΣ	ΑΣΤΕΡΙΟΣ	
7 ΦΑΝΑΡΙΩΤΟΥ	ΜΑΡΙΑ	
8 ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ	ΓΙΩΡΓΟΣ	
9 ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	
10 ΣΥΡΙΔΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	

- 11) ΧΑΡΙΓΓΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
- 12) ΤΡΑΝΤΑΡΟΥΔΙΔΗΣ ΔΑΝΙΔΗΣ 
- 13) ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
- 14) ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ 
- 15) ΣΤΑΘΩΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
- 16) ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΜΙΚΡΟΥ 
- 17) ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 
- 18) ΒΟΥΛΚΙΔΗΣ ΚΩΝΙΝΟΣ 
- 19) ΒΟΥΛΚΙΔΗΣ ΘΕΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΦΕΝ/ΛΟΥ 
- 20) ΜΟΥΣΚΟΥΔΗΣ ΛΟΥΚΗΣ 
- 21) ΠΡΟΪΚΙΔΗΣ ΑΔΑ 
- 22) ——— ΜΑΡΙΟΣ 
- 23) ΜΕΛΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
- 24) ΣΑΔΠΙΓΓΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
- 25) ΔΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΙΑΣ

Αρ. Πρωτ.

5534/5-5-15

κ. Πρωτεύων

Αίτηση
των δημοτών-κατοίκων
Παλλιαμπέλων

Προς

τον κ. Δήμαρχο
και το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Πύδνας-Κολινδρίου

Παλλιαμπέλα 08-04-2015

Παρακαλούμε να εξεταστεί
στο συμβούλιό σας, σύμφωνα
με το άρθρο 5, παρ. 6 του
Κανονισμού λειτουργίας του
τη δυνατότητα κατεσκευής &
οικοδόμησης των παρακάτω
έργων εντός του 2015 και
το κονδύλιο που έχει εχθ
γραφημένο στον προϋπολογισμό
ποσού 10.000 € για
"Μικρά τεχνικά έργα" Παλλια
μπέλων.

1. Κατεσκευή-συντήρηση
παιδικής χαράς στον οικόπεδο
χώρο του Δημ. Σχολείου
σύμφωνα με τις νέες
προδιαγραφές.
(Προτεινόμενος προϋπολογισμός
5.000 €)
2. Δορυφορική σύνδεση δημοτικής οδού
Μ. Αλεξάνδρου (κατεσκευή σε
του 20ε.μ.) με ενδεικτικό
προϋπολογισμό 1.000 €.

Οι αιτούντες

Κ. Διευθυντής
Κ. Υποδιευθυντής
Κ. Γραμματέας

11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Α.Π. Πρωτ. 5508/5-5-15

4 / 5 / 2015

ΑΝΑΦΟΡΑ / ΑΙΤΗΣΗ
Κατοίκων Κίτρους Πιερίας

Προς τον

- 1) κ. Διοικητή
3ης Υγειονομικής Περιφέρειας
- 2) κ. Διευθύντρια
Κέντρο Υγείας Αιγινίου
- 3) κ. Δήμαρχο

Αναφέρουμε ότι το Αγροτικό Ιατρείο Κίτρους έχει άμεση ανάγκη νοσηλευτή και αυξημένης παρουσίας ιατρού.

Παλαιότερα υπήρχαν δύο ιατροί και νοσηλεύτρια/νοσηλευτής μονίμως στο ιατρείο. Στη συνέχεια μείναμε με μία ιατρό και ένα νοσηλευτή οι οποίοι, με μεγάλη προσπάθεια και πολλές ώρες εργασίας, κατόρθωναν να καλύψουν τις ανάγκες του χωριού. Τώρα υπάρχει μόνο ιατρός η οποία βρίσκεται στο Κίτρος, κατά μέσο όρο, τρεις μέρες την εβδομάδα και προσπαθεί μόνη της να κατορθώσει τα ακατόρθωτα.

Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της ιατρού μας, κ. Σοφίας Κωτσοπούλου, δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των ασθενών, οι οποίοι κατά μεγάλο ποσοστό, είναι προχωρημένης ηλικίας.

Δεν μπορούμε να απαιτούμε από μια ιατρό μόνη της να εξυπηρετεί ένα χωριό με πάνω από 1400 κατοίκους, να δέχεται ασθενείς από τα γειτονικά χωριά, να γράφει συνταγές, να εξετάζει αρρώστους, να εξυπηρετεί έκτακτα περιστατικά, να επισκέπτεται αρρώστους κατάκοιτους στα σπίτια, να κάνει εμβόλια σε παιδιά και μεγάλους, να στηρίζει άτομα με ψυχολογικά προβλήματα και γενικά να φροντίζει για όλα τα θέματα υγείας του χωριού.

Παρακαλούμε λοιπόν να μεριμνήσετε το συντομότερο ώστε να υπάρχει καθημερινά στο Αγροτικό Ιατρείο του Κίτρους ιατρός και νοσηλευτής για να μην συνεχίσουν να ταλαιπωρούνται οι ασθενείς, πέραν της ασθένειάς τους και από την έλλειψη ιατρικού/νοσηλευτικού προσωπικού.

Πιστεύουμε πως θα εκτιμήσετε τη σοβαρότητα της κατάστασης και θα φροντίσετε για την άμεση τακτοποίηση του θέματος.

Οι κάτοικοι του Κίτρους

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

1) ΜΥΡΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2) ΣΤΑΥΡΙΔΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

3) ΜΙΛΩΝΙΔΗΣ ΔΕΛΤΑΚΗΣ

4) ΝΤΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5) ΜΑΛΚΙΑΔΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
[Signature]

12



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ.5/2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού

Αριθμός Απόφασης 22/2015

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Πύδνας-Κολινδρού»

Στο Αγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 15η Μαΐου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού, ύστερα από την αριθμ.5691/8-5-2015 πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που δόθηκε σε κάθε μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ.5 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο των 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.Λαγδάρης Ευάγγελος, ως Πρόεδρος
- 2.Αριστείδους Γεώργιος, ως Μέλος
- 3.Μπιζάκης Γεώργιος, «
- 4.Πορφυρίδης Χριστόφορος, «
- 5.Παπαϊωάννου Όθωνας, ως αναπληρωτής του κ.Κάνου Ευάγγελου

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Κομπατσιάρη Μαριάννα
- 2.Ασλανίδου Αργυρούλα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Αναστασία Κραγιοπούλου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την αριθμ.πρωτ.3936/30-4-2015 εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αυγουστίνου Ανδρικόπουλου προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, για τη λήψη απόφασης σχετικής με τον Κανονισμό λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού.

Σύμφωνα με το άρθρο 79, παρ.1 του Ν.3463/2006, οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.

Πριν την έκδοση των ανωτέρω κανονιστικών αποφάσεων η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 στο δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να εισηγηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τη λήψη κανονιστικής απόφασης για τη λειτουργία των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της

- το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010
- την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006
- την αριθμ.πρωτ.3936/30-4-2015 εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αυγουστίνου Ανδρικόπουλου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την εισήγηση του κανονισμού λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού, ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

Άρθρο 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο παρών κανονισμός καθορίζει το γενικό πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων/υποδομών άθλησης, κλειστών και υπαίθριων, του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού. Μέσω της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού επιδιώκεται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού με σκοπό:

- την υποστήριξη και προαγωγή του μαζικού - λαϊκού αθλητισμού όλων των ηλικιών,
- την υποστήριξη του σωματειακού αθλητισμού,
- την υποστήριξη και ανάπτυξη του Σχολικού Αθλητισμού όλων των βαθμίδων,
- την υποστήριξη και ανάπτυξη της σωματικής, πνευματικής και ηθικής αγωγής των κατοίκων και ιδιαίτερα των παιδιών και των νέων του Δήμου ,
- την υποστήριξη και διοργάνωση αθλητικών, ψυχαγωγικών, επιστημονικών, συνεδριακών εκδηλώσεων Διεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού, Νομαρχιακού επιπέδου και φορέων τοπικού χαρακτήρα.
- την υποστήριξη και διοργάνωση αθλητικών, ψυχαγωγικών, πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων για τα άτομα με αναπηρία.

Άρθρο 2

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού ανήκει στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες (Διευθύνσεις, Τμήματα, Γραφεία), σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού. Ο Δήμαρχος (ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος) μπορεί, με Αποφάσεις του, να αναθέτει σε Δημοτικούς Υπαλλήλους την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 3

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι χώροι άθλησης λειτουργούν από 07:00 – 22:00 τις καθημερινές. Οι ώρες λειτουργίας τους όμως μπορεί να καθορίζονται ανάλογα με τα σχολικά προγράμματα, αθλητικά προγράμματα του Δήμου, προγράμματα της ΓΤΑ, τις προπονήσεις και τους αγώνες των Αθλητικών Συλλόγων Σωματείων (Ερασιτεχνικών και Επαγγελματικών).

Εφόσον προπονούνται ή αγωνίζονται επαγγελματικές ομάδες, ο χρόνος μπορεί να παρατείνεται κατά περίπτωση, έως και μία ώρα.

Τις ημέρες Σάββατο, Κυριακή και αργίες, οι δημοτικοί χώροι άθλησης λειτουργούν για τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων ή και προπονήσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Το ωράριο λειτουργίας για τις παραπάνω ημέρες καθορίζεται με απόφαση Δημάρχου ή του αρμοδίου Αντιδημάρχου.

Άρθρο 4

ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ -ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ & ΦΟΡΕΙΣ

Κάθε υπηρεσία Δημόσια, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, αθλητικός φορέας (ομοσπονδία, σωματείο), ιδιωτικός φορέας και άτομο που επιθυμεί να κάνει χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου απευθύνεται εγγράφως, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες νωρίτερα, προς το Δήμο Πύδνας- Κολινδρού, ο οποίος και απαντά σε κάθε αίτημα, μετά από σχετική ενημέρωση του Δημάρχου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου. Η απάντηση πρέπει να δίνεται το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι αργότερα από δεκαπέντε (15) ημέρες, από την ημέρα που υποβλήθηκε το αίτημα.

Άρθρο 5**ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΧΩΡΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ/ΑΓΩΝΩΝ**

Στην περίπτωση που Αθλητικά Σωματεία ή μέλη αυτών χρειάζεται να προπονοούνται σε τακτικές ώρες, κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή, στους χώρους Άθλησης για την προετοιμασία των αγώνων τους, στα Τοπικά, Περιφερειακά, Πανελλήνια και Διεθνή Πρωταθλήματα που έχουν έδρα το Δημοτικό χώρο Άθλησης, τότε το αίτημα για χρήση χώρων υποβάλλεται εγγράφως από το κάθε αθλητικό Σωματείο, στην αρχή κάθε αθλητικής περιόδου. Στις περιπτώσεις κατάρτισης προγραμμάτων αγώνων, τότε το αίτημα-πρόγραμμα αγώνων υποβάλλει εγγράφως η αντίστοιχη Ομοσπονδία ή Ένωση που οργανώνει το κάθε πρωτάθλημα.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος εξετάζει τα αιτήματα, ρυθμίζει την κατανομή των ωρών, κατά ημέρα και εβδομάδα, για κάθε άθλημα (Μπάσκετ, Βόλεϊ, Χάντμπολ, Ποδόσφαιρο, Τένις, κ.λ.π.), εγκρίνει το τελικό πρόγραμμα και το γνωρίζει στο κάθε Σωματείο που έχει υποβάλλει αίτημα. Το πρόγραμμα των προπονήσεων των Σωματείων, δύναται να τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση του Δημάρχου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου. Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος ανακοινώνει το εγκεκριμένο πρόγραμμα στους υπαλλήλους του κάθε χώρου άθλησης και είναι υπεύθυνος για την πιστή τήρηση του ωραρίου των υπαλλήλων και για την εφαρμογή αυτού. Μεμονωμένες αλλαγές στις ώρες προπονήσεων Σωματείων δύναται να λάβουν χώρα μετά από έγγραφη υποβολή σχετικού αιτήματος προς τον Δήμο και μετά από σχετική απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου.

Ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος δύναται να ματαιώσει ή να τροποποιήσει προπόνηση Σωματείου, όταν λόγοι ανώτερης βίας το επιβάλουν.

Ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, φροντίζει - σε κάθε αθλητική υποδομή - ώστε να υπάρχουν - πέρα από ώρες προπονήσεων Σωματείων - και ώρες για προγράμματα Μαζικού-Λαϊκού Αθλητισμού, για Άτομα με Αναπηρία και για μεμονωμένα άτομα που δεν είναι αθλητές και δεν ανήκουν σε οργανωμένο Σωματείο.

Τα γήπεδα ποδοσφαίρου και οι εγκαταστάσεις τους (αποδυτήρια, κερκίδες κλπ) μπορεί να διατίθενται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε ποδοσφαιρικούς συλλόγους. Με την ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα καθορίζονται ο χρόνος παραχώρησης, οι ειδικότεροι όροι παραχώρησης (συντήρηση αποδυτηρίων, φροντίδα χλωτάπητα κλπ) και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά τη χρήση του γηπέδου. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης του γηπέδου και των εγκαταστάσεων από τον ποδοσφαιρικό σύλλογο σε τρίτους (φυσικά πρόσωπα ή συλλόγους) χωρίς απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι αθλητικοί χώροι μπορεί να διατίθενται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε φορείς ή ιδιώτες και για τη διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, επιστημονικών, συνεδριακών ή άλλων εκδηλώσεων Διεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού, Νομαρχιακού και Δημοτικού επιπέδου. Με την ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να προβλέπεται και καταβολή χρηματικού αντιτίμου για την παραχώρηση Δημοτικών Αθλητικών Χώρων για τις παραπάνω δραστηριότητες, η οποία θα καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα του διαστήματος παραχώρησης του εκάστοτε χώρου άθλησης.

Άρθρο 6**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ-ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ (ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ, ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ).**

- Για να επιτραπεί η είσοδος και η χρήση σε ένα Δημοτικό Χώρο Άθλησης, πρέπει:
- Κάθε ομάδα αθλητών να συνοδεύεται από τον υπεύθυνο προπονητή ή υπεύθυνο ομάδας.
 - Η εμφάνιση όλων των αθλητών πρέπει να έχει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέσα για την προπόνηση π.χ. αθλητικές φόρμες, κατάλληλα υποδήματα, μπάλες κ.λ.π.

Στην αρχή κάθε προπονητικής περιόδου υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Αθλητικού Σωματείου στην οποία αναφέρει ότι οι αθλητές του έχουν εξετασθεί από ιατρό και δύνανται να προπονοούνται και να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες. Την δήλωση αυτή υπογράφει ο πρόεδρος του Σωματείου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού. Στην υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτεται ονομαστική κατάσταση των αθλητών και προπονητών του συλλόγου. Σε περίπτωση παρουσίας, σε προπόνηση, νέων αθλητών το Σωματείο είναι υποχρεωμένο να προσκομίσει εκ νέου υπεύθυνη δήλωση ότι οι συγκεκριμένοι αθλητές ανήκουν στο Σωματείο,

έχουν εξετασθεί από ιατρό και δύνανται να προπονοούνται. Το προσωπικό των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν συμβάντα στην προπόνηση των αθλητών και την διάρκεια των αγώνων.

Οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύουν τους αθλητές τους και να παραμένουν μέχρι της αποχώρησης τους από τους αθλητικούς χώρους. Επίσης είναι υπεύθυνοι για τυχόν ατυχήματα που θα τους συμβούν κατά την ώρα προπόνησης ή παραμονής τους στους χώρους άθλησης.

Ουδείς αθλητής κάνει χρήση των χώρων και ιδιαίτερα των αθλητικών οργάνων χωρίς την επίβλεψη του αρμόδιου προπονητή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τυχόν ατύχημα.

Τα μεμονωμένα άτομα δεν μπορούν να κάνουν χρήση των αθλητικών οργάνων χωρίς την παρουσία προπονητή.

Όταν εισέρχονται σε χώρους άθλησης άτομα χωρίς αθλητική περιβολή και ανήκουν σε συγκεκριμένο σύλλογο που προπονείται ή άτομα εκτός συλλόγου την ευθύνη απομάκρυνσης έχει ο Σύλλογος.

Κάθε προπονητής, υπεύθυνος Συλλόγου, αθλητές και μεμονωμένα άτομα, είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τις υποδείξεις του προσωπικού του κάθε Δημοτικού Αθλητικού Χώρου π.χ. για έναρξη - λήξη προπόνησης, χρήση αποδυτηρίων κ.λ.π.

Η συμπεριφορά των αθλουμένων πρέπει να είναι κόσμια.

Για κάθε παράπονο ή πρόβλημα που έχουν στην προπόνηση πρέπει να απευθύνονται στον υπεύθυνο αντιδημάρχο ή στον υπεύθυνο υπάλληλο του Δήμου για τον συγκεκριμένο χώρο άθλησης.

Απαγορεύεται η χρήση Δημοτικών χώρων άθλησης από συλλόγους ή ιδιώτες για παροχή ιδιωτικού έργου με αμοιβή. Οι παραβάτες της διάταξης αυτής θα αποβάλλονται από τους αθλητικούς χώρους.

Άρθρο 7

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ

Σε κάθε περίπτωση χρήσης χώρων άθλησης του Δήμου και χρήσης των οργάνων τους, ο κάθε αθλητής ή άτομο γενικά, πρέπει να φροντίζει να μην προκαλεί φθορές στα όργανα, στα αποδυτήρια και γενικά σε όλες τις εγκαταστάσεις του Δήμου.

Οι εσκεμμένες φθορές των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων του χώρου άθλησης από αθλητές, προπονητές και αθλητικούς παράγοντες τιμωρούνται. Η τιμωρία αφορά την αποκατάσταση των φθορών καθώς και την προσωρινή ή οριστική αποβολή του αθλητή, προπονητή ή παράγοντα από τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου. Ανάλογα με τις περιστάσεις, η ίδια ή άλλη τιμωρία επιβάλλεται και στο Σύλλογο όπου ανήκει ο αθλητής, προπονητής ή αθλητικός παράγοντας. Η υποτροπή θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση και τιμωρείται ακόμη και με επιβολή προστίμου το οποίο μπορεί να ανέρχεται σε ποσό διπλάσιο των φθορών ή ζημιών που διαπιστώθηκαν. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή τιμωρίας είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού που επιλαμβάνεται άμεσα μετά από εισήγηση του αρμόδιου αντιδημάρχου αθλητισμού.

Ο ενδιαφερόμενος Σύλλογος ή αθλητής μπορεί να υποβάλλει γραπτώς τις απόψεις/ενστάσεις του.

Σε κάθε περίπτωση εσκεμμένων φθορών ο Σύλλογος στον οποίο ανήκει ο αθλητής, προπονητής ή αθλητικός παράγοντας που τις προκάλεσε, υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση με δικές του δαπάνες, εκτός εάν αυτή η φθορά οφείλεται στη συνήθη χρήση των οργάνων, αποδυτηρίων και γενικά των εγκαταστάσεων του Δήμου.

Σε περίπτωση φθορών - ζημιών από φιλάθλους, η ευθύνη ανήκει στην διοργανώτρια αρχή του αγώνα ή κατά περίπτωση στις ομάδες που αγωνίζονταν, οι οποίες υποχρεούνται στην άμεση αποκατάσταση αυτών με δικές τους δαπάνες.

Άρθρο 8

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Κάθε Αθλητικό Σωματείο ή Σύλλογος που έχει προπόνηση σε χώρο άθλησης του Δήμου έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των αποδυτηρίων. Επίσης πρέπει να έχει στη διάθεση του, στο

χώρο που προπονείται, όλα τα όργανα π.χ. μπάσκετες, εστίες της Χειροσφαίρισης, φιλέ για Πετοσφαίριση, όργανα στίβου, κ.λ.π.

Όργανα που φυλάσσονται στις αποθήκες του Δήμου παραδίδονται προς χρήση από τον αρμόδιο υπάλληλο και ο υπεύθυνος του Συλλόγου υπογράφει σε σχετικό βιβλίο χρέωσης για την παραλαβή τους. Μετά το πέρας της προπόνησης επιστρέφουν το υλικό αυτό στον υπεύθυνο υπάλληλο και ξεχρεώνεται από το σχετικό βιβλίο.

Το προσωπικό του Δήμου δεν είναι αρμόδιο ή υπεύθυνο να τοποθετεί, μετακινεί ή μεταφέρει τα αθλητικά όργανα (μπασκέτες, σφαίρες, εμπόδια, δίζυγα, βατήρες, ακόντια, διαδρομές, τέρματα, κ.α.) κατά τη διάρκεια της προπόνησης εκεί που ο προπονητής θέλει. Αυτό είναι αποκλειστική ευθύνη του προπονητή και των αθλητών του κάθε Συλλόγου που κάνει χρήση της αθλητικής εγκατάστασης, παρουσία του αρμοδίου υπαλλήλου.

Σε όλα τα αθλητικά και λοιπά σωματεία, **ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΩΝ** μέσα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου, χωρίς απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά το τέλος των προπονήσεων και αγώνων οι χώροι ελευθερώνονται και παραδίδονται στον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου.

Η είσοδος στο δάπεδο της αίθουσας κάθε αθλητικού κέντρου θα επιτρέπεται αυστηρά μόνο σε όσους φέρουν τα κατάλληλα αθλητικά υποδήματα. Οι χρήστες της αιθούσης θα πρέπει να συμμορφώνονται με το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα καταρτίζεται από το Δήμο.

Σε ένδειξη σεβασμού προς τους συναθλούμενους θα πρέπει οι χρήστες της αίθουσας να αποφεύγουν τις δυνατές φωνές και τις βωμολοχίες κατά την διάρκεια της προπόνησης ή των αγώνων.

Η χρήση όλων των αθλητικών χώρων, θα επιτρέπεται αυστηρά και μόνο σε όσους φέρουν την κατάλληλη αθλητική περιβολή, ανάλογα με το είδος της άθλησης. Κάθε αθλούμενος, εφόσον έχει μαζί του προσωπικά αντικείμενα θα πρέπει να μεριμνά για την ασφάλειά τους. Ο Δήμος και οι αρμόδιοι υπάλληλοι δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας προσωπικών αντικειμένων οποιασδήποτε αξίας, από τον χώρο της δημοτικής αθλητικής εγκατάστασης.

Μετά το πέρας της άθλησης, οι αθλούμενοι θα πρέπει να επαναφέρουν στην αρχική του θέση κάθε αντικείμενο άθλησης που χρησιμοποίησαν. Επίσης θα πρέπει να απομακρύνουν κάθε εξωτερικό αντικείμενο που χρησιμοποίησαν (π.χ. μπουκάλια νερού) χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτό τους κάδους απορριμμάτων. Οι αθλούμενοι υποχρεούνται να διατηρούν καθαρούς τους αθλητικούς χώρους που χρησιμοποίησαν.

Εάν διαπιστωθεί ότι ο Σύλλογος ή Σωματείο κατ' επανάληψη κάνει χρήση των αθλητικών χώρων με αθλητές λιγότερους από το ήμισυ του αριθμού των αθλητών που δηλώνονται στους επίσημους αγώνες, τότε οι συγκεκριμένες ώρες προπόνησης μπορούν να αφαιρεθούν από τον παραπάνω Σύλλογο και να αποδοθούν σε άλλο με την προβλεπόμενη στον παρόντα κανονισμό διαδικασία.

Άρθρο 9

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Για να διεξαχθεί οποιοσδήποτε αγώνας, διεθνής, πανελλήνιος, περιφέρειας, τοπικού πρωταθλήματος, επίσημος, φιλικός, σχολικός, απαιτείται **ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΑ** που εκδίδεται από τον αρμόδιο φορέα με μέριμνα του γηπεδούχου Σωματείου ή των οικείων Ομοσπονδιών ή Ενώσεων. Υπεύθυνος για την έκδοση της άδειας είναι το Γηπεδούχο Σωματείο.

Η Άδεια γνωστοποιείται στο Δήμο τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν από την διεξαγωγή κάθε αγώνα. Χωρίς άδεια **ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ** η διεξαγωγή του αγώνα. Απαραίτητος όρος για διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα είναι η ύπαρξη του αναγκαίου προσωπικού του συλλόγου που απαιτείται για την ασφαλή διεξαγωγή του.

Άρθρο 10

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

Όλοι οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τις προκηρύξεις και τους κανονισμούς των Ομοσπονδιών του κάθε αθλήματος. Το γηπεδούχο σωματείο είναι υποχρεωμένο να καταθέτει το πρόγραμμα αγώνων μαζί με την άδεια αγώνων για το γήπεδο που χρησιμοποιεί σαν έδρα στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Αθλητισμού και στην αντίστοιχη Αστυνομική αρχή.

Τα αποδυτήρια, κλειδιά, χρονόμετρα κ.λ.π., παραδίδονται προς χρήση από τον υπάλληλο του Δήμου, στον υπεύθυνο του κάθε συλλόγου/σωματείου ενενήντα λεπτά (90') πριν από κάθε αγώνα.

Με την έναρξη του αγώνα εφαρμόζονται οι κανονισμοί του κάθε αθλήματος και το προσωπικό του Δήμου δεν έχει καμία αρμοδιότητα, στον αγωνιστικό χώρο.

Σε περίπτωση κάποιας ζημιάς σε λαμπτήρες, δίκτυ, ταμπλό κ.λ.π., η είσοδος επιτρέπεται - μετά την άδεια του Παρατηρητή και της Γραμματείας του Αγώνα - σε υπάλληλο του Δήμου για την αποκατάσταση/επιδιόρθωση αυτής και αφού έχει διακοπεί ο αγώνας.

Σε περίπτωση ταιμ-άουτ (time out) και άλλες διακοπές αγώνα που χρειάζεται σκούπισμα το δάπεδο τότε την ευθύνη έχει το γηπεδούχο σωματείο και όχι ο υπάλληλος του Δήμου, δηλαδή το σκούπισμα γίνεται από άτομο που έχει το γηπεδούχο σωματείο.

Κατά τη διάρκεια κάθε αγώνα, το γηπεδούχο σωματείο ή η αρμόδια Ομοσπονδία υποχρεούται να διαθέτει στο χώρο αρμόδιο ιατρό - νοσοκόμο, φάρμακα και αυτοκίνητο μεταφοράς ασθενών.

Άρθρο 11

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ

Για τη διεξαγωγή αγώνων ποδοσφαίρου στα δημοτικά στάδια, ισχύουν οι όροι και οι κανόνες διεξαγωγής αγώνων όπως στο άρθρο 10. Τα αποδυτήρια, παραδίδονται προς χρήση από τον υπάλληλο του Δήμου, στον υπεύθυνο του κάθε ποδοσφαιρικού συλλόγου/σωματείου ενενήντα λεπτά (90') πριν από τον αγώνα. Όλοι οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τις προκηρύξεις και τους κανονισμούς της ΕΠΟ και της ΕΠΣ Πιερίας. Το γηπεδούχο σωματείο είναι υποχρεωμένο να καταθέτει το πρόγραμμα αγώνων μαζί με την άδεια αγώνων στην αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα αθλητισμού του Δήμου και στην αντίστοιχη Αστυνομική Αρχή. Για την τέλεση των αγώνων ποδοσφαίρου ουδεμία ευθύνη και αρμοδιότητα έχει ο Δήμος. Για την προστασία των αθλητικών εγκαταστάσεων στα γήπεδα ποδοσφαίρου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 12

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ/ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

Για τη διεξαγωγή αγώνων στίβου, απαιτείται η άδεια του αγώνα. Όλα τα όργανα και τα υλικά διεξαγωγής του αγώνα παραδίδονται από τις αποθήκες του Δήμου, και τον αρμόδιο υπάλληλο με κατάσταση, στον αρμόδιο των αγώνων, ο οποίος έχει ορισθεί από τον ΣΕΓΑΣ και με την λήξη των αγώνων επιστρέφονται στην αποθήκη από τον αρμόδιο υπεύθυνο.

Η τοποθέτηση σε κάθε θέση των οργάνων, π.χ., εμπόδια, βατήρες, στρώματα, κλπ., είναι αποκλειστική ευθύνη του ΣΕΓΑΣ και όχι των υπαλλήλων του Δήμου. Σε περίπτωση διοργάνωσης/πραγματοποίησης αγώνων από πλευράς ενός Συλλόγου/Σωματείου (πλην του ΣΕΓΑΣ), την ευθύνη για τα παραπάνω έχει ο ίδιος ο Σύλλογος/Σωματείο. Η χρήση του σκάμματος αποτελεί ευθύνη των αρμοδίων του ΣΕΓΑΣ ή του Συλλόγου. Η χάραξη των γραμμών για ακόντιο, σφαίρες, κλπ. αποτελεί ευθύνη των υπαλλήλων των συλλόγων και γίνεται παρουσία υπευθύνου του ΣΕΓΑΣ, εκεί που χρειάζεται.

Άρθρο 13

ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

Απαγορεύεται η χρήση του Κολυμβητηρίου χωρίς την παρουσία των αρμοδίων γυμναστών ή του υπεύθυνου ναυαγοσώστη. Για την χρήση της κολυμβητικής δεξαμενής θα πρέπει οι αθλούμενοι να έχουν κάνει προηγουμένως ντους με σαπούνι και να έχουν περάσει από την ειδική δεξαμενή απολύμανσης των ποδιών. Η είσοδος στην κολυμβητική δεξαμενή θα επιτρέπεται μόνο σε όσους φέρουν σαγιονάρες και μπουρνούζι ενώ επιβάλλεται η χρήση σκούφου κολύμβησης από όλους τους χρήστες και ολόσωμου μαγιό για τις γυναίκες.

Απαγορεύεται η χρήση στην κολυμβητική δεξαμενή αντηλιακών ή άλλων δερματικών επαλείψεων. Απαγορεύεται η ούρηση, η βλέννα και το φτύσιμο μέσα στο νερό.

Απαγορεύεται η κολύμβηση σε όσους πάσχουν από δερματοπάθειες ή παρουσιάζουν ανοιχτά δερματικά τραύματα, που μπορούν να μολύνουν το νερό.

Η ρίψη αντικειμένων, που προκαλούν ρύπανση στο νερό, απαγορεύεται αυστηρά.

Απαγορεύεται στο χώρο της κολυμβητικής δεξαμενής η χρήση αναψυκτικών και άλλων ποτών.

Απαγορεύεται στο χώρο της κολυμβητικής δεξαμενής η είσοδος ζώων.

Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο της κολυμβητικής δεξαμενής σε άτομα που δεν εισέρχονται για εκγύμναση, εκτός από τους προπονητές και το προσωπικό του γυμναστηρίου.

Δεν επιτρέπεται η στήριξη στις διαδρομές της πισίνας.

Απαγορεύονται οι καταδύσεις οποιασδήποτε μορφής στην δεξαμενή του κολυμβητηρίου εκτός από εκείνες που επιβάλλονται από τους αρμόδιους γυμναστές.

Απαγορεύεται επίσης η χρήση πτερυγίων κολύμβησης εκτός από τις περιπτώσεις που υποδεικνύονται από τους αρμόδιους γυμναστές.

Οι χρήστες της κολυμβητικής δεξαμενής οφείλουν σεβασμό στο προσωπικό και θα πρέπει να συμμορφώνονται στις υποδείξεις του οι οποίες είναι σχετικές με την ομαλή λειτουργία της.

Στον χώρο της κολυμβητικής δεξαμενής δεν επιτρέπονται οι απρεπείς φράσεις και η ανάρμοστη συμπεριφορά.

Όταν ο κανονισμός παραβιάζεται εσκεμμένα η κατά εξακολούθηση θα επιβάλλονται ποινές στους παραβάτες, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού για την προστασία των αθλητικών εγκαταστάσεων από φθορές.

Οι κολυμβητές θα πρέπει να δίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια τόσο την δική τους όσο και των συναθλητών τους.

Για τη διεξαγωγή αγώνων στο κολυμβητήριο ισχύουν και εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις διεξαγωγής αγώνων σε κλειστό Γυμναστήριο (άρθρο 10).

Άρθρο 14

ΧΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ

Η είσοδος κάθε αθλητή/χρήστη στην αίθουσα οργάνων θα επιτρέπεται αυστηρά και μόνο σε όσους φέρουν την κατάλληλη αθλητική ενδυμασία.

Η χρήση των οργάνων γυμναστικής και ενδυνάμωσης από τους αθλητές θα επιτρέπεται μόνο με την παρουσία στο χώρο υπεύθυνου προπονητή.

Άρθρο 15

ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Η διάθεση των γηπέδων αντισφαίρισης σε αθλητικά σωματεία ή συλλόγους γίνεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 του παραπάνω κανονισμού. Στην αρχή κάθε προπονητικής περιόδου υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Αθλητικού Σωματείου ή Συλλόγου στην οποία αναφέρει ότι οι αθλητές του έχουν εξετασθεί από ιατρό και δύνανται να προπονούνται και να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες. Την δήλωση αυτή υπογράφει ο πρόεδρος του Σωματείου ή Συλλόγου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού. Στην υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτεται ονομαστική κατάσταση των αθλητών και προπονητών του συλλόγου. Σε περίπτωση παρουσίας σε προπόνηση νέων αθλητών το Σωματείο ή Σύλλογος είναι υποχρεωμένο να προσκομίσει εκ νέου υπεύθυνη δήλωση ότι οι συγκεκριμένοι αθλητές ανήκουν στο Σωματείο ή Σύλλογο, έχουν εξετασθεί από ιατρό και δύνανται να προπονούνται.

Η εμφάνιση όλων των αθλητών πρέπει να έχει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέσα για την προπόνηση π.χ. αθλητικές φόρμες, κατάλληλα υποδήματα, μπάλες κ.λ.π.

Οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύουν τους αθλητές τους και να παραμένουν μέχρι την αποχώρησή τους από τους αθλητικούς χώρους. Επίσης είναι υπεύθυνοι για τυχόν ατυχήματα που θα τους συμβούν κατά την ώρα προπόνησης ή παραμονής τους στους χώρους άθλησης.

Για τη διεξαγωγή αγώνων ισχύουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου 9 του παρόντος κανονισμού.

Οι γενικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού ισχύουν και για τα γήπεδα αντισφαίρισης.

Άρθρο 16
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ

Η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο θα επιτρέπεται αυστηρά και μόνο σε όσους έχουν σχέση με την εκδήλωση και φέρουν τα κατάλληλα υποδήματα.

Η χρήση των ηλεκτρολογικών πινάκων και οργάνων γίνεται μόνο από τον υπεύθυνο ηλεκτρολόγο ή ηλεκτρονικό που ορίζεται από τον υπεύθυνο της εκδήλωσης κατόπιν συνεννόησης με το Δήμο.

Άρθρο 17
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τα κυλικεία και οι χώροι διαφήμισης στις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, εκμισθώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου. Προβλήματα ή διαφορές που προκύπτουν επιλύονται με απόφαση του Δημάρχου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου ή της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο. Τα κυλικεία λειτουργούν πρααιρετικά κατά τις ώρες λειτουργίας των χώρων άθλησης.

Για όλους τους χώρους άθλησης, αποθηκών κλπ, κλειδιά έχει το προσωπικό του Δημοτικού χώρου άθλησης το οποίο απαγορεύεται για τα κατά ειδικότητα καθήκοντα, που υποχρεούται να προσφέρει, να αμείβεται από Συλλόγους, Ομοσπονδίες ή ιδιώτες.

Καθήκον των υπαλλήλων κάθε δημοτικού χώρου άθλησης είναι η άσφονη συμπεριφορά προς όλους καθώς και σε όσους βάσει προγράμματος κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων, (π.χ. επισκέπτες, κ.λ.π.).

Όταν άτομα (αθλητές - προπονητές) καταφέρονται κατά των υπαλλήλων του Δημοτικού χώρου άθλησης, εξυβρίζουν και απειλούν επειδή τους απαγορεύει την είσοδο σε χώρο, (χλοοτάπητα - πισίνα - κλειστό γυμναστήριο) τότε ο υπάλληλος καλεί την Ελληνική Αστυνομία.

Σε όλους τους κλειστούς αθλητικούς χώρους (κλειστό γυμναστήριο, αποδυτήρια κλπ.) αρμοδιότητας του Δήμου, η κατανάλωση κάθε είδους τροφίμων ή ποτών (πλην οινόπνευματων που απαγορεύεται ρητώς) επιτρέπεται μόνο στον προκαθορισμένο χώρο εστίασεως και αναψυχής (κυλικείο) και σε καμία απολύτως περίπτωση στους προπονητικούς ή λοιπούς κοινόχρηστους χώρους ατομικής υγιεινής.

Το κάπνισμα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ σε όλους τους κλειστούς αθλητικούς χώρους. Υπεύθυνος για την τήρηση των μέτρων κατά του καπνίσματος είναι ο αρμόδιος υπάλληλος του κάθε χώρου άθλησης, ο οποίος σε περίπτωση που εντοπίσει αθλητή ή χρήστη των αθλητικών εγκαταστάσεων να καπνίζει εντός του χώρου άθλησης, οφείλει να του ζητήσει ευγενικά να σβήσει το τσιγάρο και εφόσον δεν το πράττει τότε καλεί την Αστυνομία ή όποια άλλη αρμόδια Αρχή.

Η κατανάλωση ή/και χρήση κάθε είδους φαρμάκων, φαρμακευτικών ή παρεμφερών ουσιών και (ίδιο)σκευασμάτων ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ εντός των προπονητικών χώρων.

Ο πίνακας ανακοινώσεων δεν αποτελεί διαφημιστικό χώρο προς ενοικίαση, ούτε τα αναρτώμενα εκφράζουν τη διοίκηση του Αθλητικού χώρου. Το κάθε υλικό θα παραδίδεται στον υπεύθυνο αντιδήμαρχο, ο οποίος -κατά την κρίση του- θα εγκρίνει την ανάρτηση του ή μη, καθώς και το χώρο - χρόνο ανάρτησης αυτού.

Άρθρο 18
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κάθε θέμα που αναφέρεται στη λειτουργία των Δημοτικών Χώρων Άθλησης του Δήμου Πύδνας- Κολινδρού και δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Κανονισμό, ρυθμίζεται ή τροποποιείται κατά περίπτωση με απόφαση του Δημάρχου (ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου) ή του Δημοτικού Συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Όλοι οι αθλητές-χρήστες, οι επισκέπτες και οι θεατές των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων υποχρεούνται να συμμορφώνονται στις ρυθμίσεις του παρόντος κανονισμού και στις υποδείξεις του αρμόδιου προσωπικού του Δήμου.



Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ.22/2015.
Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε, υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος
Ευάγγελος Λαγδάρης

Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα

Αιγίνιο, 15 – 05 – 2015

Τα μέλη